



**Nombre del alumno:**

**Cesar Enrique Utrilla Dominguez**

**Nombre del profesor: Dr. Cristian  
Jonathan Aguilar Campo**

**Infograma (trastorno esquizofreniforme)**

**Psiquiatría**

**Grado: 5°**

**Grupo: A**

# TRASTORNO ESQUIZOFRE NIFORME

conjunto de síntomas similares a la esquizofrenia, este una duración de 1 mes, se resuelven alrededor de 6 meses y luego regresan al nivel inicial de funcionamiento.



Dx, signos y síntomas:  
trastorno psicótico rápido  
con alucinaciones, delirios  
o de ambos.

evolución y pronóstico:  
pronósticos favorables  
incluyen la ausencia de un  
afecto embotado o aplanado,  
funcionamiento premorbido  
duración breve.



tratamiento:  
a menudo se requiere  
hospitalización y anti  
psicótico para tratar los  
síntomas psicóticos.  
se puede tratar con el  
litio, carbamazepina o  
valproato.

signos y síntomas  
agitación emocional y  
confusión  
sin afecto embotado  
síntomas psicóticos que  
aparecen al inicio del  
episodio con conducta  
inusual.



## **BIBLIOGRAFÍA**

**AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION KAPAW. (2014). MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES (DSM-5).**