

Tema: infografía de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés

Nombre: Gerardo Pérez Ruiz

Grupo: A

Grado: 5

Materia: psiquiatría

Docente: Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de noviembre de 2023

TRASTORNOS DISOCIATIVOS

Es un mecanismo de defensa en la interrupción de procesos mentales

AMNESIA DISOCIATIVA

Se presenta cuando un paciente no puede evocar un evento importante por lo general traumático o estresante

1.



2.

fuga disociativa

se caracteriza por un viaje impulsivo y repentino fuera del hogar con la incapacidad de recordar el pasado, parcial o totalmente con la confusión de la identidad



3.

TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO

se presenta en pacientes que han sufrido abuso físico o sexual en la infancia. los pacientes muestran dos personalidades o identidades diferentes como si no existiera otra personalidad



4.

TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN/DESREALIZACIÓN

los pacientes describen una percepción que el mundo carece de luz o color emocional como si estuviera apagado o muerto



5.

OTROS TRASTORNOS DISOCIATIVOS ESPECIFICADOS Y NO ESPECIFICADOS


Es una alteración en la memoria o conciencia presentando los criterios de trastorno por estrés agudo



6.

REFERENCIA BIBLIOGRAFIA

KAPLAN & SADOCK- Manual De Bolsillo De Psiquiatría Clínica



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

SADOCK, K. &. (s.f.). *Manual De Bolsillo Psiquiatría Clínica* .