



**Nombre del alumno: Jasson Yael López Ordoñez**

**Nombre del profesor: Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo**

**Nombre del trabajo: Infografía - Trastornos del Espectro de la Esquizofrenia y Otros Trastornos Psicóticos**


PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Psiquiatría**



**Grado: 5to**

**Grupo: A**

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de octubre del 2023.



# TRASTORNOS DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS



## ESQUIZOFRENIA

Padecimiento psiquiátrico crónico de mínimo 6 meses de duración

Caracterizado por presencia de delirios y alucinaciones, habla desorganizado, comportamiento altamente desorganizado, y/o síntomas negativos

3 fases → Prodrómica – Activa – Residual

## TRASTORNO ESQUIZOFRENIFORME

Duración del trastorno de 1 a 6 meses

Características: presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos → Pero sin las manifestaciones de las fases prodrómica ni residual

→ Solo manifiesta los síntomas de la fase activa de la Esquizofrenia

## TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

Duración mínima de 2 semanas

Caracterizado por los síntomas de la fase activa de la Esquizofrenia: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o síntomas negativos

→ Pero con la presencia agregada de un síndrome maniaco o depresivo de larga duración

## TRASTORNO PSICÓTICO BREVE

Duración mínima de 1 día, no más de 1 mes

Con la presencia de delirios, alucinaciones, discurso desorganizado y comportamiento muy desorganizado o catatónico


Posterior al mes, los pacientes recuperan su nivel de funcionamiento habitual

## TRASTORNO DELIRANTE

Trastorno de duración mínima de 1 mes

Caracterizado por la presencia de creencias fijas persistentes → infidelidades, ser perseguidos por alguien, padecer una enfermedad (la cual no padecen)

Creencias: eretomaniacas, de grandeza, celotípicas, persecutorio, de grandeza, mixtas, no específicas



## TRASTORNO PSICÓTICO DEBIDO A OTRA AFECCIÓN MÉDICA

Se caracteriza por alucinaciones o delirios que son consecuencia directa de una alteración médica

Etiologías: epilepsia del lóbulo temporal, avitaminosis, meningitis

## CATATONÍA

Se caracteriza por la presencia de alteraciones motrices como la catalepsia, el mutismo, la adopción de una postura y el negativismo

Puede asociarse a otra afección médica → Neoplasias, TCE, encefalopatía hepática

Puede asociarse a otros trastornos mentales → esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar o trastornos del neurodesarrollo

## TRASTORNO PSICÓTICO INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS

Son trastornos con síntomas de psicosis provocados por sustancias psicoactivas o de otro tipo

Etiologías: Alucinógenos, cocaína

→ **Síntomas positivos de la esquizofrenia** → Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento estrafalario de inicio agudo

→ **Síntomas negativos de la esquizofrenia** → Síntomas depresivos, abulia, alolia, aplanamiento del comportamiento

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Benjamin J. Sadock, Samoon Ahmad, Virginia A. Sadock et al (2019) *Kaplan & Sadock, Manual de Bolsillo, Psiquiatría Clínica*. Editorial Wolters Kluwer, 6ª edición.