

MATERIA:

PSIQUIATRÍA

NOMBRE DEL TRABAJO:

“INFOGRAFÍA DE TRASTORNO
DEL ESTADO DE ÁNIMO”

ALUMNA:

Layla Carolina Morales Alfaro

GRUPO: “A”

GRADO: “5”

DOCENTE:

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de noviembre de 2023.

TRASTORNO

DEL ESTADO DE ÁNIMO

TRASTORNOS AFECTIVOS

1




¿ESTADO DE ÁNIMO?

Se define como un tono emocional o sentimental generalizado y sostenido que influye en el comportamiento de una persona y da color a su percepción de formar parte del mundo.

DEPRESIVO MAYOR

- Sensación de “derrumbamiento” durante un período prolongado.
- Síntomas: tristeza, pérdida de interés, cambios en el sueño y apetito.

2



PRESENCIA DE AL MENOS CINCO SÍNTOMAS DURANTE DOS SEMANAS.

3



FASES: MANÍA (EUFORIA, IMPULSIVIDAD) Y DEPRESIÓN (TRISTEZA, APATÍA).

BIPOLAR

- Episodios maníacos y depresivos.
- Subtipos:
 1. Bipolar I (manía completa),
 2. Bipolar II (hipomanía y depresión).

DISTÍMICO

- Depresión crónica de baja intensidad.
- Diferencia con TDM: Menos severo pero más persistente.

4



DURACIÓN: POR LO MENOS DOS AÑOS.

5



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM: CICLICIDAD Y SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS.

DISFÓRICO PREMENSTRUAL

- Síntomas depresivos premenstruales graves.
- Síntomas: Irritabilidad, cambios de humor, ansiedad.

CICLOTÍMICO

- Fluctuaciones crónicas entre hipomanía y depresión leve.

6



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM: CICLICIDAD Y SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS.

BIBLIOGRAFÍA

- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2014). *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry*. Wolters Kluwer Health.