

Materia:
Psiquiatría.

Nombre del trabajo:
**“Infografía Trastorno
esquizofreniforme”**

Alumna:
Keyla Samayoa Pérez,
Grupo: “A” Grado: “5”

Docente:
**Dr. Aguilar Ocampo Cristian
Jonathan.**

Trastorno

ESQUIZOFRENIFORME

ELABORADO POR:
KEYLA SAMAYOA

Trastorno cerebral, con alteraciones estructurales y funcionales, presentando síntomas como alucinaciones, delirios y pensamientos desorganizados. Duran Mínimo 1 mes y se resuelven en alrededor de los 6 meses.

¿Que es este trastorno?



Epidemiología y etiolo

Más frecuente en adolescente, hombres y adultos jóvenes. Prevalencia de por vida del 0.2% y a un año de 0.1%

Estos presentan más síntomas de del estado de ánimo y un mejor pronóstico.

Sus causas siguen siendo desconocidas.

Trastorno de inicio rápido, alucinaciones, delirios. Deterioro funcional durante el episodio.

Diagnostico signos y síntomas



Diagnostico diferencial.

1. Esquizofrenia: Tiene una duración mayor a 6 meses.
2. Tx. Psicótico breve: Síntomas menores a 1 mes.
3. Tx. Psicótico inducido por sustancias: Pruebas toxicológica.

Pronósticos favorables: Ausencia de efecto embotado o aplanado, funcionamiento premorbidamente adecuado, confusión y desorientación durante el episodio psicótico y duración breve.

Evolución y pronóstico



Signos y síntomas

Síntomas que duran al menos 1 mes y no más de 6 meses. Alucinaciones- Delirios- pensamientos desorganizados-agitación emocional y confusión durante el episodio.

Hospitalización y fármacos antipsicóticos para tratar los síntomas psicóticos.

Se retira o se suspende el medicamento si la psicosis remite por completo durante 6 meses.

La psicoterapia ayuda a los pacientes a lidiar con experiencias psicóticas.

Tratamiento.



BIBLIOGRAFÍAS:

BENJAMIN J. SADOCK, S. A. (S.F.). PSIQUIATRÍA CLÍNICA (VOL. 6TA EDICIÓN). (S. A. BENJAMIN J. SADOCK, ED.)
RECUPERADO EL OCTUBRE DE 2023