



Universidad del Sureste
Campus Comitán de Domínguez, Chiapas
Licenciatura en Medicina Humana

INFOGRAFIA

Angelica González Cantinca

Cristian Jonathan Aguilar Ocampo


Psiquiatría

Quinto semestre

Grupo: "B"

TRASTORNO DELIRANTE

Creencias falsas fijas



ESTADO MENTAL

Pacientes suelen estar aseados y vestidos de forma adecuada **SIN SIGNOS EVIDENTES.**

Pueden aparecer extravagantes, extraños, suspicaces.

EPIDEMIOLOGIA

Edad de inicio 40 años

Rango de 18 hasta los 90 años

+ **FRECUENTE EN MUJERES**

Hombres tienen ideas delirantes paranoides



SITUACIONES QUE FAVORECEN LA APARICIÓN

- Desconfianza
- Susplicia
- Aislamiento social
- Celos
- Envidia
- Autoestima

MECANISMO DE DEFENSA

Reactiva

Negación

Proyección

TIPOS

GRANDEZA (MEGALOMANÍA)

- Kraepelin fue quien los descubrió por 1ra. Vez
- Se han observado desde hace años
- Tienen a sentirse superiores a los demás



MIXTO

- Delirios sobre dos temas o más.



PERSECUTORIO

- síntoma clásico persiguiendo o perjudicando



EROTOMANÍACO

Síndrome de Clérambault o *passionelle*

Tienen a ser solitarios, retraídos o dependientes



SOMÁTICO

- Temor a estar enfermos
- Delirios de infestación
- Delirios de dismorfobia
- Delirios de malos olores corporales

CELOTÍOICO

- Delirios de infidelidad paranoia conyugal, más frecuente en varones



Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, Pedro Ruiz. (2015).
Sinopsis de Psiquiatría. Walter's Kluwer.