

Mi Universidad

Infografía

Galia Madeline Morales Irecta

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Tercer Parcial

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Campo

Licenciatura en Medicina Humana

5to. Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de noviembre de 2023

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

EL trastorno obsesivo compulsivo (TOC) está conformado por un grupo diverso de síntomas que consisten en pensamientos intrusivos, rituales, preocupaciones y compulsiones

Obsesión

Pensamiento, sentimiento, idea, o sensación recurrente e intrusivo

Compulsión

Conducta consiente, estandarizada y recurrente (contar, verificar o evitar)

Interfieren en la rutina normal

EPIDEMIOLOGÍA

- Prevalencia 1-3%
- Edad promedio de inicio 20 años
- 4# diagnóstico más frecuente
- Afecta a hombres y a mujeres por igual



ETIOLOGÍA



- Factores biológicos (neurotransmisores, genética)
- Factores psicosociales (preocupación obsesiva en detalles)



SÍNTOMAS


Pensamientos intrusivos



Compulsiones



Rituales



Preocupaciones



DIAGNÓSTICO

Presencia de pensamientos recurrentes y persistentes (obsesiones) y comportamientos repetitivos (compulsiones)

Patrones sintomáticos

Contaminación

Duda patológica

Pensamientos intrusivos

Simetría

Obsesiones religiosas

Acumulación compulsiva



El suicidio es un riesgo para todos los pacientes con TOC



TRATAMIENTO

Tratamiento farmacológico + terapia conductual

- ISRS
- Clomipramina
- Desensibilización
- Condicionamiento
- Detención de pensamientos



BIBLIOGRAFÍA

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatra Clínica/ Kaplan & Sadock Pocket Manual of . . . Clinical Psychiatry. LWW. Pág. 251-265