

Licenciatura en Medicina Humana

Alumno:

Martín Mar Calderón

Catedrático: Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Tema: Infografía Trastornos Disociativos

Materia: Psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5°

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de noviembre de 2023

Amnesia Disociativa

¿Qué es?

Estado en el que el paciente no puede evocar un recuerdo importante, por lo general traumático o estresante, pero conserva la capacidad de aprender nuevas cosas.

Epidemiología

Es el trastorno disociativo más frecuente (2-6%), afecta principalmente a mujeres, y más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Tiene gran incidencia en guerras y catástrofes.

- Tipos**
- Amnesia localizada:** incapacidad para recordar acontecimientos relativos a un periodo circunscrito.
 - Amnesia selectiva:** capacidad para recordar algunos, pero no todos, los acontecimientos relativos a un periodo circunscrito.
 - Amnesia generalizada:** incapacidad para recordar toda la vida del propio individuo.
 - Amnesia continua:** incapacidad para recordar acontecimientos sucesivos a medida que acontecen.
 - Amnesia sistematizada:** Amnesia para determinadas categorías de memoria como por ejemplo relacionados a la familia, etc.

Factores de riesgo

- Trauma emocional precipitante
- Abuso físico y sexual
- Algún evento traumático

Síntomas

- Incapacidad para recordar información personal (a menudo de experiencias estresantes)
- Puede ocurrir con o sin fuga disociativa

Diagnóstico

- El diagnóstico se lleva a cabo de manera clínica respecto a los síntomas presentados, como los presenta y el tiempo de presentación

Tratamiento

- Psicológico: ayuda a incorporar recuerdos en sus estado consciente. La hipnosis es la mejor terapia
- Farmacológico: barbitúricos como: tiopental, amobarbital sódico por IV así como benzodicepinas

BIBLIOGRAFÍA

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatra Clínica/
Kaplan & Sadock Pocket Manual of . . . Clinical Psychiatry. LWW.