



Mi Universidad

INFOGRAFIA

Freddy Ignacio López Gutiérrez.

Infografía de “Trastorno Disociativo”

3er Parcial

Psiquiatría.

Dr. Cristian Jhonathan Aguilar Ocampo.

Licenciatura en Medicina Humana

5to semestre grupo C

TRASTORNO DISOCIATIVO



DEFINICION

1

El fenómeno disociativo es específicamente amnésico en el sentido de que el paciente no puede evocar un recuerdo importante, por lo general traumático o estresante, pero conserva la capacidad de aprender nuevas cosas. El trastorno no es resultado de una afección médica general, ni se relaciona con el consumo de drogas.

DIAGNOSTICO

2

Los criterios de diagnóstico de la 5.ª edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5®) para la amnesia disociativa enfatizan que la información olvidada suele ser de naturaleza traumática o estresante.

- En general, los recuerdos olvidados están relacionados con información cotidiana que es parte rutinaria de la consciencia (es decir, quién es una persona).
- Los pacientes son conscientes de que han perdido la memoria y, aunque algunos se muestran molestos por la pérdida, otros parecen despreocupados o indiferentes.



3

TIPOS DE ANAMNESIA DISOCIATIVA

- Amnesia localizada
- Amnesia selectiva
- Amnesia generalizada
- Amnesia continua
- Amnesia sistematizada



ETIOLOGIA

4

- Trauma emocional precipitante
- Abuso físico y sexual
- Descartar causas orgánicas



5

EPIDEMIOLOGIA

1. Trastorno disociativo más frecuente (2-6%).
2. **Más habitual en mujeres.**
3. **Más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes que en adultos mayores.**
4. Aumento de la incidencia durante las épocas de guerra y de catástrofes naturales.



TRATAMIENTO

6

- Psicológico: Ayuda a los pacientes a incorporar los recuerdos en su estado consciente y también la **hipnosis** se recomienda.
- Farmacológico: **Barbitúricos** de acción corta (tiopental y amobarbital sódico administrado por vía intravenosa). **Benzodiazepinas**, pueden emplearse para ayudar a los pacientes a recuperar los recuerdos olvidados.



BIBLIOGRAFIA

- **Manual de Bolsillo de
Psiquiatría Clínica 6°ed
Kaplan & Sadock.
"TRASTORNO DISOCIATIVO"**