



Mi Universidad

Infografía

Llenifer Yaquelin García Díaz

Trastorno Delirante

2° parcial

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Licenciatura en Medicina Humana

5-° Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas. A 12 de octubre del 2023

TRASTORNO

DELIRANTE



¿QUÉ ES UN DELIRIO ?

ES UNA CREENCIA FALSA FIJA, CULTURALMENTE DISCORDANTES



EPIDEMIOLOGÍA

- LOS TRASTORNOS DELIRANTES REPRESENTAN SÓLO EL 1-2% EN LAS HOSPITALIZACIONES.
- USUALMENTE SE DA DE 18 A LOS 90 AÑOS.
- INCIDENCIA ANUAL DE 1 A 3 NUEVOS CASOS POR 100 000 PERSONAS



RASGOS DE PERSONALIDAD



AISLAMIENTO SOCIAL

EDAD AVANZADA



AISLAMIENTO FAMILIAR

MIGRACIÓN RECIENTE



FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

SÍNTOMAS/DIAGNÓSTICO

DESMORALIZACIÓN

PRESENCIA DE IRA, MIEDO/DEPRESIÓN

LOS DELIRIOS:

- DURAN APROXIMADAMENTE UN MES
- SON SISTEMATIZADOS
- NO SON EXTRAVAGANTES



CARACTERÍSTICAS

SE CLASIFICA POR SER UN DELIRIO NO EXTRAVAGANTE, FIJO E INQUEBRANTABLE


SER PERSEGUIDO



ESTAR INFECTADO

SER AMADO A DISTANCIA

CAUSAS GENÉTICAS



ETIOLOGÍA

SE ORIGINA A PARTIR DE:

CAUSAS BIOLÓGICAS



CAUSAS PSICOSOCIALES



TIPOS

PERSECUTORIO
CELOTÍPICO
EROTOMÁNICO
SOMÁTICO
DE GRANDEZA
MIXTO
NO ESPECIFICADO



TRATAMIENTO

HOSPITALIZACIÓN



FARMACOLÓGICO

PSICOLÓGICO



Referencia bibliografica:

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatra Clinica/ Kaplan & Sadock Pocket Manual of . . . Clinical Psychiatry. LWW. Pág. 184-190.