



Mi Universidad

INFOGRAFÍA

Angel Diego de la Cruz Abarca

Infografía

Segundo parcial

Psiquiatría

Dr. Cristian Jonathan Aguilar Ocampo

Medicina Humana

5 Semestre

TRANSTORNO

ESQUIZOFRENIFORME

¿Qué sucede?

Presenta síntomas como la esquizofrenia, mas de un mes pero menos de 6 meses




Puede presentar:

- Delirios
- Alucinaciones
- Pensamientos y lenguaje desorganizado
- Conductas motoras extrañas

Epidemiología

- Tasa 5 veces mayor en hombres
- Más común en adolescentes y adultos jóvenes
- Más riesgo para familiares de padecerlo



Puede estar relacionados con el consumo de sustancias como lo es: LSD, Anfetaminas y otro tipo de alucinogeno

La mayoría de las estimaciones a la progresión hacia la esquizofrenia es de 60% a 80%



Tratamiento

- La hospitalización para su evaluación
- TEC para pacientes con rasgos catatónicos o depresivos intensos
- Risperidona



Bibliografía:

Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2018). Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatra Clinica/ Kaplan & Sadock Pocket Manual of . . . Clinical Psychiatry. LWW.