



JESUS EDUARDO GOMEZ FIGUEROA

DR. YASUEI NAKAMURA HERNADEZ

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

MEDICINA HUMANA

7 A

FICHA DE TRABAJO

Tema: ES la obesidad el principal factor de riesgo para presentar preeclampsia

Número de ficha: 1

Alba, J. J. F. (2018)
Et al. Paéz, CM Sánchez, A. V
Pazos, E. S

Título: Sobrepeso y obesidad como factores de riesgo de los estados hipertensivos del embarazo.

Num. Pag. 4

Contenido: La obesidad se ha asociado a un riesgo aumentado de padecer preeclampsia e hipertensión arterial gestacional, el incremento del índice de masa corporal influye en el riesgo de preeclampsia, y esta a su vez en los adversos resultados maternos y perinatales.

Síntesis

Tema: ES la obesidad el principal factor de riesgo para presentar preeclampsia

Número de ficha: 2

Asunción, A. P. V. (2018)

Título: El sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para la preeclampsia

Num: pag. 2

Contenido: La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se caracteriza por una invasión anormal del trofoblasto y que tiene entre sus factores de riesgo la obesidad.

Tema: Es la obesidad el principal factor de riesgo para presentar preeclampsia.

Numero de ficha: 3

Edgar. D.A.F.A.P.C.Y.H.A.N
J.L.C.A.G.S (2018)

Titulo: Experiencia en el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia con criterios de severidad en el embarazo y puerperio.

Num pag. 1

Contenido: " Más de la mitad de los pacientes con preeclampsia con criterios de severidad presenta obesidad, siendo un grupo vulnerable para presentar complicaciones durante el embarazo y puerperio". Por ello debemos buscar métodos efectivos tanto cambios en el estilo de vida, antes, durante y después de un embarazo para disminuir los estados hipertensivos

Comentario

Tema: Es la obesidad el principal factor de riesgo para presentar preeclampsia.

Numero de ficha: 4

Gloria Quintana
Chaicha (2018)

Titulo: Sobrepeso y obesidad pregestacional como factor de riesgo de preeclampsia

Num pag: 56

Debemos de tomar mucho en cuenta que la preeclampsia es una complicación obstétrica que cada día es más frecuente debido a los malos estilos alimenticios que muchas mujeres llevan y el sobrepeso y obesidad influyen en el desarrollo de esta.