



## MEDICINA HUMANA

**Nombre del alumno: Jhonatan Sanchez Chanona**

**Docente: Dr. Yasuei Nakamura Hernández**

**Nombre del trabajo: Ficha de trabajo**

**Materia: Metodología de la investigación**

**Grado: 7°**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grupo: "B"**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de septiembre de 2023**

## Cancer Basocelular en Trabajadores Expuestos al Sol

No 1

Alicia Cajina Vazquez. 2012.

Carcinoma Basocelular  
Pag. 325-329.

"El carcinoma basocelular tiene una naturaleza invasora local, la cual es un máximo peligro. Sin tratamiento invade tejido subcutáneo, músculo, hueso e incluso sistema nervioso central por medio de los planos de fusión anatómica: Surco nasofacial y surco retroauricular; puede invadir más rápidamente."

Rayter ↙

## Cancer Basocelular en Trabajadores Expuestos al Sol

No 2

Telich Torriba. Et. Al. 2016

Diagnostico y tratamiento de los tumores malignos de piel.  
Pag. 154-160.

"El carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma basocelular (CEC) son los tumores malignos más comunes a nivel mundial; el primero es responsable de un 80% de los casos"

En mi opinión el cancer basocelular es la principal causa de tumores de piel cancerígenos, la cual presenta diversas variantes afectando a muchas personas.

Rayter ↙

Carcinoma Basocelular en  
Trabajadores Expostos al Sol

N. 5

Maria Luz Negrin Diaz, 2008

Carcinoma Basocelular.  
Pag. 4 - 16

"El comite de tipificación histológica de los tumores de piel de la Organización Mundial de la salud, define al CBC como un tumor de invasión local y crecimiento lento, que rara vez produce metástasis; cuyo origen son las células epidémicas de los folículos pilosos o las células basales de la epidermis"

## Cancer Basocelular en Trabajadores Expuestos al Sol

No 3

Pedro Lobos B. 2011

Cancer de piel no-melanoma  
Pag. 737-748

Principalmente el cancer basocelular, tiene un factor muy común para desarrollarlo, como es a la exposición a la luz ultravioleta, en este apartado resalta partes importantes sobre la adquisición de este tipo de cancer, que nos ayuda a reconocer los principales Factores de riesgo.

Rayter

## Cancer Basocelular en Trabajadores Expuestos al Sol

No 4

Victor Fernando Muñoz. Et. AL 2010

Carcinoma Basocelular.  
Pag. 2007-8013

El carcinoma basocelular es el cancer más frecuente en los seres humanos a nivel mundial, afecta tanto a hombres como a mujeres, se presenta por lo general en adultos mayores de 50 años con piel blanca y ojos claros, siendo el principal factor predisponente la exposición solar intensa y prolongada.

Rayter