



MEDICINA HUMANA

Nombre del alumno: Jhair Osmar Roblero Diaz

Docente: Dr. Yasuei Nakamura Hernández

Nombre del trabajo: ficha de trabajo

Materia: Metodología de la investigación

Grado: 7°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de septiembre de 2023

Incidencia de padecer

Coartación aórtica mayores de 35 años

1

Tomasa Centella Et. Al.
Abril - Junio 2014

Coartación, interrupción del arco aórtico
pág. 97 - 106

"La coartación aórtica entre la 5.^a y 8.^a malformación cardíaca, afectando en el 6-8% de estas cardiopatías, con una incidencia estimada de 1/2.500 nacidos vivos."

Incidencia de padecer

Coartación aórtica mayores de 35 años

2

Reinoso Trujillo Et. Al.
2021

Coartación aórtica, diagnóstico y
tratamiento
Pág. 510-512

Se presenta en uno de cada 3,000 nacidos, con una prevalencia de 1:10,000 habitantes, la supervivencia a los 50 años, es menor del 10%

Es reconocer el porcentaje de supervivencia sin el tratamiento correspondiente

Incidencia de padecer

Coartación aórtica mayores de 35 años

3

José M. Arqué Et. Al.
Mayo - Junio 2014

Cirugía inusual en un caso de
coartación aórtica
Pág. 138 - 142

Las técnicas que se utilizan quirúrgicamente para la coartación aórtica provocan un riesgo y les puede provocar varias complicaciones.

Incidencia de padecer

Coartación aórtica mayores de 35 años

4

Fabro Mauricio Et. Al.

Febrero 2015

Coartación de aorta en adultos

Pág. 109

Su frecuencia es mayor en varones, que la coartación de aorta constituye el 6% de las cardiopatías congénitas de la infancia y el 15% en la edad adulta.