



DIEGO FABRICIO GONZÁLEZ MELLANES

CLÍNICAS PEDIÁTRICAS

SEMESTRE: 7° GRUPO "B"

MEDICINA HUMANA



DEFINICIÓN

ES UNA INFECCIÓN VIRAL DE LA BOCA QUE OCASIONA LLAGAS Y ÚLCERAS. ESTAS ÚLCERAS BUCALES NO SON LO MISMO QUE LAS AFTAS, LAS CUALES NO SON CAUSADAS POR UN VIRUS.

Causas

La estomatitis herpética es una infección causada por el virus del herpes simple (VHS) o herpes oral. Los niños pequeños comúnmente la contraen cuando se exponen por primera vez al VHS.

Síntomas

- Ampollas en la boca, a menudo en la lengua, las mejillas, el paladar.
- Disartria
- Irritabilidad
- Fiebre
- Encías inflamadas

Faringitis herpética

Tratamiento

- Aciclovir, un medicamento que su hijo toma para combatir el virus que causa la infección.
- Un anestésico (lidocaína viscosa), que se puede aplicar en la boca del niño para aliviar el dolor intenso.

Diagnóstico

En la mayoría de los casos el proveedor de atención médica de su hijo puede diagnosticar esta afección observando las úlceras bucales del niño.

Algunas veces, exámenes especiales de laboratorio pueden ayudar a confirmar el diagnóstico.

Prevención

- Hágalo lavarse las manos con frecuencia.
- Mantenga los juguetes limpios y no los comparta con otros niños.
- No permita que los niños compartan platos, tazas ni cubiertos.



* DEFINICIÓN

La queratitis herpética es una infección ocular que afecta a la córnea y que está causada por el virus del herpes simple.



* Síntomas

Los síntomas incluyen lagrimeo, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño en el ojo y sensibilidad a la luz brillante.

* Causas

La queratitis herpética es una infección viral del ojo, causada por el virus del herpes simple (VHS). Existen dos tipos principales del virus. El tipo I es el más común e infecta mayormente la cara para causar el conocido "herpes labial" o "ampolla febril"

Queratoconjuntivitis herpética

* Diagnóstico

-Exploración ocular

-En algunas ocasiones, un cultivo u otra prueba de laboratorio

* Tratamiento

- Colirios antivirales
- Medicamentos antivirales por vía oral o intravenosa
- Colirios con corticoesteroides y colirios dilatadores

* Prevención

prevención del contagio y la recurrencia por este virus en el ojo es importante evitar tocarse los ojos si tenemos un brote activo en otra localización del cuerpo.





* Síntomas

Los principales síntomas consisten en una asimetría en la cara. La ceja del lado afectado está caída, no la pueden levantar, ni arrugar la frente. Hay dificultad para cerrar el ojo, por lo que parece que está más abierto que el otro y tiene lagrimeo.

* Diagnóstico

No existe una prueba diagnóstica concreta, una historia médica detallada y exploración del niño es lo que más va a ayudar al pediatra a orientar el diagnóstico y solicitar las pruebas necesarias.

* Definición

La parálisis facial es una debilidad o ausencia de movilidad de los músculos de un lado de la cara. Esto sucede cuando el nervio facial, que controla dichos músculos, se daña en algún punto de su recorrido y deja de funcionar.

Parálisis facial herpética

* Prevención

Ahora los niños reciben vacunas contra la varicela de manera rutinaria, lo que reduce en gran medida las posibilidades de infectarse con el virus de la varicela.

* Causas

Puede deberse a diversos motivos: infecciones víricas (se ha relacionado con el virus del herpes simple, varicela, gripe y el que provoca mononucleosis); infección por una bacteria que transmiten las garrapatas y produce la "Enfermedad de Lyme"; como una complicación de una otitis; un golpe en un lado de la cabeza; por tensión arterial elevada o un tumor.

* Tratamiento

El tratamiento va a depender de la causa. Las infecciones por bacterias como una otitis o la enfermedad de Lyme precisarán tratamiento con antibióticos. Si hay una fractura en el cráneo que comprime al nervio puede ser necesaria la cirugía.



BIBLIOGRAFÍA

<https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/paralisis-facial-periferica#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20par%C3%A1lisis%20facial,recorrido%20y%20deja%20de%20funcionar.>

<https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-oft%C3%A1lmicos/trastornos-de-la-c%C3%B3rnea/queratitis-herp%C3%A9tica>

<https://hospitalcruzrojacordoba.es/pediatria-cordoba/gingivoestomatitis-herpetica/>