



Mi Universidad

Cuadro sinoptico

Nombre del Alumno: Briana Jacqueline García Lujano

Nombre del tema: Tiempos quirúrgicos

Parcial: 1er

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 4to

Tiempos quirurgicos

Incisión

Del latín incidere, "cortar", se le dice incisión a la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes

Clasificación

Relación anatómica

- Longitudinal
- Transversal
- Oblicua



Forma

- Recta
- Curva
- Fusiforme
- Mixta

Instrumentos

- Bisturí de hoja cambiabile
- Tijeras de mayo
- Tijeras de Metzenbaum

Los instrumentos de corte dependen del tejido, zona anatómica y la tecnica a seguir



Hemostasia

Control de el sangrado, del griego aima, "Sangre", y stasis, "detener"

Clasificación

Temporal o transitoria

- Compresion digitodigital
- Compresion directa
- Compresion
- El torniquete no es un recurso recomendable
- Compresion indirecta en el trayecto de los vasos
- Pinzas arteriales



Definitiva

Definitiva por ligadura, reconstrucción del vaso transfijación

- Ligadura
- Reconstrucción del vaso
- Trnsfijación



Exposición

Separar de manera correcta los elementos anatómicos para permitir las maniobras y la visión clara de lo que se hace y exponer el área


Clasificación

Manual

Retraen los órganos y tejidos o los sostienen con pinzas o separadores especiales de tracción, pero siempre se hace con la participación activa de una o de las dos manos del ayudante para mantener la exposición

Automática

Un dispositivo mecánico con dos o más rmas articuladas y un sistema de fijación aparta los tejidos



Disección

La disección individualiza y separa los tejidos con daño mínimo

Clasificación

Roma

Utiliza métodos no cortantes en tejidos conectivos

Cortante

Utiliza cualquier método de corto en tejido más rígidos o que necesitan cortes específicos



Sutura

Consiste en unir los tejidos seccionados y fijarlos hasta que se completa el proceso de cicatrización

Se realiza al afrontar dos planos el tiempo suficiente para que exista un proceso de reparación, buscando la vitalidad optima de los tejidos

La suturas o material de síntesis puede ser permanente o puede retirarse

