



Mi Universidad

CUADRO SIPNOTICO

Nombre del Alumno KARLA LUCIA CONTRERAS ALEGRIA

Nombre del tema PRODRAMOS DE TRABAJO DE PARTO Y TRABAJO DE PARTO EN FASE ACTIVA

Parcial primero

Nombre de la Materia ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

Nombre del profesor SANDRA YAZMIN RUIZ FLOREZ

Nombre de la Licenciatura ENFERMERIA

Cuatrimestre Cuarto

PRODROMOS DE TRABAJO DE PARTO Y TRABAJO DE PARTO FASE ACTIVA

Los prodromos de parto son contracciones que preparan el cuello uterino para el trabajo de parto

La fase activa del trabajo de parto es un periodo de tiempo que se caracteriza por actividad uterina regular y dolorosa, asociada a modificaciones cervicales

Fase inicial: el periodo prodromico.

En esta etapa sobrevienen contracciones preparatorias que ayudan al cuerpo a experimentar, a comprender y a entrar después en el propio parto.

Tiene tiempos muy variables, puede durar semanas, días o solo horas.

- El cuello uterino pasa de una posición posterior a una posición frontal.
- El cuello del útero se afina y se acorta.
- El cuello del útero adquiere una consistencia más suave.
- El cuello del útero comienza a dilatarse.
- La parte presentada del niño baja y se encaja en la pelvis.

La dilatación.

Es el comienzo del trabajo de parto activo, cuando las contracciones actúan sobre el cuello del útero y esto provoca su dilatación.

El parto se llama así cuando las contracciones son regulares, dolorosas y la dilatación supera los 3 cm.

Periodo de expulsión.

Corresponde al momento en que el feto atraviesa el canal de parto para salir del cuerpo de la madre

La duración del periodo expulsivo es muy variable aun que es el primer parto y no hay signos de sufrimiento fetal, es posible esperar hasta dos horas, o incluso tres.

Cuando el cuello del útero ya ha alcanzado el máximo de dilatación, aproximadamente los 10 cm, queda abierta la puerta de salida del producto y se inicia entonces el periodo expulsivo.

Alumbramiento.

Aproximadamente un cuarto de hora después del nacimiento del niño, se producen pequeñas contracciones uterinas que provocan el desprendimiento de la placenta.

Con un pequeño empujón, se libera la placenta, la cual será revisada y examinada por el obstetra para asegurarse que todo haya sido expulsado correctamente y completamente.

Bibliografía

[Qué es y cómo se desarrolla el periodo expulsivo del parto \(okdiario.com\)](http://okdiario.com)

[Las fases del parto: expulsión \(bebesymas.com\)](http://bebesymas.com)

[Las 4 etapas del parto: de los pródromos al alumbramiento o expulsión de la placenta.
- Embarazo y Fertilidad](#)