



Nombre del Alumno: Yubitza Ascencio Galera.

Nombre del tema: grupo de edades en que ocurre cada etapa de maduración .

Parcial: 1°.

Nombre de la Materia: enfermería en el cuidado del niño y del adolescente.

Nombre del profesor: EEP. Selene Ramírez Reyes.

Nombre de la Licenciatura: enfermería.

Cuatrimestre: 7°.

Lugar y Fecha de elaboración: Pichucalco, Chiapas; a 20 de septiembre del 2023.

Grupos de edades en la etapa de maduración.

Maduración es el proceso mediante el cual atraviesa cualquier ser vivo que crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud.

Maduración dentaria:

El desarrollo dentario u odontogénesis es un conjunto de procesos complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la modificación histológica y funcional de células totipotentes o totipotenciales.



- **Primera etapa, de los 6 meses a los 2 años:** en este tiempo nacen las primeras piezas dentales, supone que empieza a formarse la dentadura temporal, que comúnmente se conoce como los dientes de leche.
- **Segunda etapa, de los 3 a los 6 años:** a los 3 años aproximadamente ya se habrá completado la primera dentición, así que será posible comprobar la existencia o no de patología dental. Esta edad es la idónea para inculcar a los niños los hábitos de higiene dental.
- **Tercera etapa, de los 6 a los 8 años:** a partir de los seis años es cuando los niños cambian las primeras piezas dentarias o dientes de leche.
- **Cuarta etapa, a partir de los 10 años:** cuando los niños cambian los molares de leche por los definitivos es el momento de considerar que la dentadura es ya prácticamente definitiva.

Maduración psicomotriz:

Constituye un aspecto evolutivo del ser humano. Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración del SNC, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la influencia del entorno en este proceso.

Los 6 primeros meses: durante los primeros seis meses, el bebé mantiene la posición fetal, similar a cuando aún estaba en el útero materno. De forma progresiva irá extendiendo los brazos y las piernas y empezará a mover la cabeza. Sobre los tres meses habrá mejorado la coordinación de sus extremidades y adquirirá la capacidad de agarrar objetos y sujetar su cabeza. El llanto, por otro lado, es la primera forma de comunicación que desarrollan los bebés, seguido por la risa. Durante esta etapa aprenderá a emitir sonidos, pero no distinguirá palabras.

De los 6 a los 12 meses: en esta etapa el bebé ya es capaz de sentarse solo e intentará moverse por sí mismo, inicialmente gateando. El bebé, además, ya puede reconocer a las personas de su entorno, en mayor o en menor medida, y especialmente a sus padres.

De los 12 a los 18 meses: el bebé ya sabe caminar e incluso puede llegar a subir escaleras. Intenta, por otro lado, moverse de otras formas, corriendo o saltando. Su capacidad para agarrar objetos es mayor y, además, es capaz de utilizar herramientas para realizar actividades como, por ejemplo, pintar un dibujo o amontonar partes de un juego de construcción.

De los 18 a los 24 meses: en esta fase el niño o niña ya ha estabilizado el equilibrio y, por lo tanto, puede andar, subir escaleras, correr, saltar y bailar. La sujeción de objetos también ha mejorado, y puede realizar sus tareas de forma más precisa. También colabora al vestirse o asearse, entre otros. El número de palabras que comprende y utiliza ha aumentado. Disfruta interactuando con otras personas y empieza a acercarse a otros niños y niñas.

De los 2 a los 3 años: en esta última etapa las habilidades de equilibrio se encuentran en un estado avanzado. El niño o niña ya puede saltar sobre un pie, montar en triciclo, subir y bajar escaleras, etc. También han mejorado las habilidades manuales. Respecto al lenguaje, en esta etapa se amplía considerablemente. Cada vez puede construir frases más largas y distinguir los tiempos verbales. Además, dado que su curiosidad es mayor, el niño hará más preguntas e interactuará mucho más con su entorno.



Maduración sexual:

La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad.

MUJERES	HOMBRES
Voz más aguda	Voz más grave
Caderas más anchas	Crece la barba
Escaso vello corporal	Abundante vello corporal
Crecen los pechos	Músculos más desarrollados
Crece el vello en las axilas y en el pubis	Crece el vello en las axilas y en el pubis

Maduración de los órganos genitales


Niñas:

- Las niñas pueden empezar a desarrollar los brotes de senos a los 8 años de edad, con un desarrollo completo de estos que se alcanza en algún momento entre los 12 y los 18 años.
- El crecimiento del vello púbico, de la axila y de la pierna comienza usualmente alrededor de los 9 o 10 años de edad, y alcanza los patrones adultos alrededor de los 13 o 14 años.
- La menarquia (el comienzo de los periodos menstruales). Puede suceder incluso desde los 9 años o, a más tardar, hacia los 16 años. La edad promedio de la menstruación es aproximadamente a los 12 años.



Niños:

- Los niños pueden comenzar a notar un crecimiento del escroto y los testículos desde los 9 años de edad. Pronto, el pene comienza a agrandarse. Hacia la edad de 17 a 18 años, sus genitales tienen usualmente el tamaño y la forma de los genitales adultos.
- El crecimiento del vello púbico, así como también el vello de la axila, la pierna, el pecho y la cara, comienza en los niños alrededor de los 12 años y alcanza los patrones adultos más o menos de los 17 a 18 años.
- Tener emisiones nocturnas regulares (sueños húmedos) marca el inicio de la pubertad en los varones y ocurre normalmente entre las edades de 13 y 17 años
- El cambio en la voz en los hombres sucede al mismo tiempo que el crecimiento del pene.
- Un crecimiento rápido en la estatura en los niños alcanza su punto máximo alrededor de los 13 años y medio y disminuye más o menos a los 18 años.




Maduración ósea:

Proceso de desarrollo de la osificación que tiene lugar durante la infancia y adolescencia conforme tiene lugar el crecimiento somático. El lugar preferente de evaluación es la mano y la muñeca aunque puede establecerse en otras zonas.



La madurez ósea se determina por el grado de mineralización de los huesos de la mano y muñeca, donde se evalúan los huesos del carpo, metacarpo y falange de los dedos, además de una serie de procesos de desarrollo que aparecen de forma regular y secuencial durante el período de crecimiento.

La edad ósea suele estar discretamente retrasada en la primera valoración tras el nacimiento y se mantiene así hasta aproximadamente los 10 años.



Etapas del desarrollo dental en niños. (2019, 14 enero). TopDoctors.

<https://www.topdoctors.es/articulos-medicos/etapas-de-los-dientes-infantiles-y-sus-cuidados>

Desarrollo del adolescente: MedlinePlus Enciclopedia Médica. (s. f.).

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002003.htm#:~:text=Ni%C3%B1os%3A,forma%20de%20los%20genitales%20adultos>

Malavé, Y. (s. f.). «Análisis carpal como indicador de maduración ósea».

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000163652000000300002#:~:text=La%20madurez%20%C3%B3sea%20se%20determina,durante%20el%20per%C3%ADodo%20de%20crecimiento.

Universidad Del Sureste [UDS]antología enfermería del niño y del adolescente.