



MAPA CONCEPTUAL DE LA VETERINARIA EN MEXICO

HERNANDEZ SOLORIO JOSE JULIAN

L.M.V.Z. García Sedano Barreda Roberto

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

Introducción a la medicina veterinaria y zootecnia

Tapachula, Chiapas 10 de noviembre del 2023

VETERINARIA EN MEXICO

PRIMER ANIMAL DOMESTICADO

El único mamífero que tenían domesticado los aztecas era el perro, según quienes han investigado al respecto hubo un ancestro común al cual se denomina como "perro común mesoamericano"

EL XOLOITZCUINTLE

Este es el "perro pelón" de una piel negra y rugosa, de pequeña alzada (38 a 46 cm), de temperamento tranquilo, pero a la vez vivaz y algo inquieto.

El loberro

entre nembras de perros mesoamericanos comunes con coyotes machos de menores dimensiones, pero las mismas características del lobo europeo

EL TLALCHICHI

Originó por una mutación que llevó a una acondroplasia. Es un perro enano, cuya alzada no es mayor de los 23 o 25 cm, longilíneo (60 a 65 cm), de cráneo dolicocefalo. Este fino perro casi ha desaparecido.

ESCUELA DE VETERINARIA

El 17 de agosto de 1853, el presidente Antonio López de Santa Anna, emitió el decreto de creación de la Escuela de Veterinaria que junto con la escuela de agricultura conformaron el Colegio Nacional de Agricultura

EUGENIO BERGEYRE

veterinario egresado de la escuela de Tolosa, fue contratado en el año de 1853, por el presidente Santa Anna para atender las caballerizas y servir al ejército mexicano

Por eso el 17 de Agosto se celebra en México el Día del Veterinario

LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA Y VETERINARIA

1914, año en que se dieron los ataques más cruentos de la revolución mexicana en el centro de México y por esa misma razón tuvo que ser clausurada

Se graduó en 1862 la primera generación de veterinarios en medio de severos conflictos

FIEBRE AFTOSA

aftosa fue en 1952; en México, de 1946 a 1954. El virus de la fiebre aftosa está clasificado como enterovirus, miembro de la familia Picornaviridae el género Aphthovirus.

PATOGENIAS DE LA FIEBRE AFTOSA EN BOVINOS

El virus penetra por ingestión, inhalación e incluso experimentalmente (laboratorio), llegando a la corriente sanguínea donde muestra predilección por el epitelio de boca y patas y, en menor grado, por el de los pezones.

SIGNOS CLINICOS DE LA FIEBRE AFTOSA

Descenso en la producción de leche, fiebre, postración y anorexia, seguidas de la aparición de la estomatitis aguda y dolorosa. Se presenta sialorrea abundante: la saliva produce un chasquido típico con los labios, además de masticar cuidadosamente.

BIBIOGRAFIA

[LA MEDICINA VETERINARIA EN MEXICO.pdf](#)

<https://www.scielo.br/j/hcsm/a/hb7GYrvZWP5ypNXnb9TnvfP/>