



lic. Medicina veterinaria y Zootenia

3re cuatrimestre

Marissa cruz paz

“ Farmacologia 2 “

M.V.Z : roberto García sedano barrera

Tapachula, chiapas

Farmacología

Tranquilizantes

Estado de indiferencia del paciente al medio ambiente, en el cual se aminora la ansiedad y el paciente se observa relajado pero alerta

Anestésicos

se usa Para sujetar animales difíciles , explorar cavidades internas, palpaciones delicadas, radiografías, realizar cirugía mayor / menor

Postanestésicos

- Recuperación
- Convalencia

Mayores / Neurolepticos

- Ejerce modificaciones en el cerebro
- No tiene rectos hipnoticos
- Depresores del SNC
- Actúa como antagonista competitivo de:

dopamina-histamina-serotonina

Intravenosos

- Barbiturico
- Disociativo
- Propofol

bloquean receptores muscarinicos
disminuyen secreciones

Fenotiazinicos

- Acepromacina
- p. 0,02-0,2 mg/ K IM, SC, IV
- G.0,02-0,2 mg / K IM, SC, IV

Butirofenona

- Azapirona
- stresnil (cerdos)

Depresión del SNC
Redistribucion
Incrementa FC
causa depresión respiratoria

- Tiopental
- P 10-25 mg/ K IV
- G. 5-10 mg/ K IV

- Atropina**
- 0,02-0,04 mg/ K



Bibliografía:

Diapositivas del M.V.Z