

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ZONOSIS Y SALUD PÚBLICA VETERINARIA

MAPA CONCEPTUAL. UNIDAD IV LA RABIA

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

VICTOR HUGO BALBOA CASTILLO

01 DE DICIEMBRE DEL 2023

LA RABIA

ESPECIES SUSCEPTIBLES

PERRO
Principal transmisor de la enfermedad al hombre.
Jóvenes más susceptibles que adultos

GATO

- El animal se vuelve irritable y muerde continuamente.
- El cuadro progresa a parálisis y encefalitis.
- Muerte a los 3 días de iniciarse los síntomas

MURCIELAGO

- Especialización biológica única lo cual los hace reservorios efectivos.
 - Virus aislado de murciélagos insectívoros y hematófagos (*Desmodus rotundus*)

¿QUÉ ES?

Enfermedad zoonótica natural que afecta al sistema nervioso central si una persona no recibe la atención médica adecuada después de una posible exposición

AGENTE ETIOLÓGICO

Virus ARN de cadena negativa de la familia Rhabdoviridae, del género Lyssavirus.
Virus incapaz de reproducirse de no ser bajo condición intracelular.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN

Inoculación del virus rábico a través de la mordedura.
Excreción del virus en saliva desde varios días antes de la enf. Clínica.
Secreción salival intermitente

SIGNOS CLINICOS INICIALES

Miedo
Inquietud
Anorexia o aumento del apetito
Vómitos
Fiebre leve
Hipersensibilidad a estímulos.
Salivación excesiva
Cambios de temperamento

FORMA PARALÍTICA

Músculos de la garganta y el masetero se paralizan.
Salivación abundante.
Parálisis facial.
Morder es poco común.
Muerte de 2-6 días por insuficiencia respiratoria.

RABIA FURIOSA

Inquietud
Vagabundeo
Vocalizaciones
Polipnea
Ptialismo.
Ataque a animales, personas u objetos inanimados

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

ANTOLOGÍA INSTITUCIONAL DE LA MATERIA DE ZONOSIS Y SALUD
PUBLICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL SURESTE