

UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS TAPACHULA

Alumno

Alexis Hernández Barrios

4° cuatrimestre

Lic. Medicina veterinaria y zootecnia

Materia

FARMACOLOGIA II

Docente

MVZ ROBERTO BARREDO GARCIA SEDANO

Actividad CUADRO SINOPTICO



TIPOS DE VACUNAS

VACUNAS DE BACTERIAS VIVAS

BRUCELLA ABORTUS O MYCOBACTERIUM BOVIS
INMUNIDAD CELULAR DE MAYOR DURACIÓN

Vacunas atenuadas tuberculosis
microbios vivos debilitados dan inmunidad duradera.
refrigeracion de 4 a 6°C.

AUTOVACUNAS

PAPILOMATOSIS BOVINA
CEPAS AISLADAS DE ANIMALES ENFERMOS APLICADAS.

Vacunas inactivas
parvovirus
microbios muertos que no pueden mutar, liofilizados sin necesidad de tener refrigeracion, teniendo una respuesta debil del sistema inmune.
refrigeracion de 4 a 6°C.

VACUNA NATURAL

ANTICUERPOS QUE GENERAN INMUNOGLOBINAS, IgG, IgM, ENCONTRADAS EN EL CALOSTRO.

Vacunas toxoides
se usan cuando las bacterias segregan toxinas o sustancias quimicas
tetanos.

- Bibliografía:
- <https://www.veterinariadigital.com/articulos/vacunas-veterinarias-preparacion-control-distribucion-y-administracion/#:~:text=Las%20vacunas%20veterinarias%20están%20compuestas,inactivadores%2C%20conservantes%20y%20excipientes>).
- ANTOLOGIA FARMACOLOGIA VET 2 UDS