

Zoonosis y Salud Publica
MATERIA




4°B
CUATRIMESTRE

Barreda Roberto Garcia Sedano
MEDICO

RABIA
TEMA

ALEJANDRA GUADALUPE PEÑA RUIZ
ALUMNO

LIC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA



RABIA

TRANSMISIÓN

La rabia es transmitida por la mordedura de otros animales infectados y murciélagos (perros, gatos, monos entre otros) Los murciélagos, generalmente, muerden durante la noche cuando las personas duermen

Es una enfermedad potencialmente mortal causada por un virus que ataca el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). Los mamíferos infectados pueden transmitir el virus de la rabia a los seres humanos y a otros mamíferos.

SINTOMAS

La primera señal de la rabia es usualmente un cambio en el comportamiento de un animal. Puede pasar a ser inusualmente agresivo o inusualmente manso. El animal puede perderle miedo a las personas y a sus enemigos naturales. Un animal silvestre puede parecer cariñoso y amistoso. O puede volverse ansioso o agresivo y atacar todo lo que encuentra a su paso.

TRATAMIENTO

Incluye inmunoglobulina antirrábica inyectada en la zona de la mordedura para impedir la infección, y una serie de vacunas antirrábicas durante 15 días con el fin de que el sistema inmunológico identifique el virus y cree las defensas necesarias para combatirlo

PREVENCIÓN

Se puede prevenir la rabia al vacunar a las mascotas, no acercarse a los animales silvestres y al buscar atención médica después de una potencial exposición antes de que comiencen los síntomas

SIGNOS

Entre los síntomas más comunes destacan:

- Hinchazón o enrojecimiento.
- Dolor de cabeza
- Fiebre.
- Malestar en general,
- Náuseas.

FUENTES

[HTTPS://WWW.HEALTH.NY.GOV/ES/DISEASES/COMMUNICABLE/RABIES/FACT_SHEET.HTM](https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/rabies/fact_sheet.htm)

[HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES/DISEASES-CONDITIONS/RABIES/SYMPTOMS-CAUSES/SYC-20351821](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/rabies/symptoms-causes/syc-20351821)