

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL ALUMNO : BRENDA VIRIDIANA ROJAS

VAZQUEZ

NOMBRE DEL TEMA: CUADRÓ SINÓPTICO

PARCIAL: SEGUNDO PARCIAL


NOMBRE DE LA MATERIA: ZOOTECNIA DE EQUINOS

NOMBRE DEL PROFESOR : BARREDA ROBERTO GARCÍA

SEDANO

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 7° CUATRIMESTRE



TIPOS DE ALIMENTOS EN CABALLOS



FORRAJE

El contenido nutritivo de los forrajes varía de acuerdo con la diferentes especies etapa de madurez, fertilidad del suelo disponibilidad de agua y técnicas de conservación.

IMÁGEN



PRADERAS

Las pradera naturales son importante en cualquier programa de alimentación equina los pastos de buena calidad, agua y los minerales , pueden aportar una nutrición completa para muchas clases de caballo

IMAGEN




ENSILADO


El ensilado se utiliza poco actualmente en las raciones para los caballos aunque puede constituir para ellos un buen alimento.

IMAGEN






TIPOS DE ALIMENTOS EN CABALLOS



PAJAS

La paja de avena es la que mas se utiliza como alimento y se recomienda su empleo porque contiene una menos cantidad de fibra lo que hace mas digestible que otras pajas.

IMÁGEN



GRANOS

Los cereales se consideran como alimento energético debido a su elevada concentración en almidones digestible tienen un bajo contenido en fibra, su valor proteico raramente excede del 10% son deficientes en algunos minerales como el calcio y el sodio y son ricos en fosforo

IMAGEN



AVENA


La avena es el cereal preferido por los criadores de caballos por que no requerir ningún tratamiento para suministrarse es un excelente suplemento energético y tienen la ventaja de ser cereal mas seguro.

IMAGEN





TIPOS DE ALIMENTOS EN CABALLOS



MAIZ

El maíz es un cereal con muy alto valor energético y proporciona al equino almidones fácilmente digestible tiene poca riqueza en fibra, proteína y algunos minerales.

IMÁGEN



CEBADA

La cebada base de la alimentación de los caballos en los países mediterráneos contiene cantidades menores de fibra que la avena pero la dureza del grano y la resistencia de su cascarilla dificulta su digestión.

IMAGEN



OTROS CEREALES

Al trigo, centeno y sorgo se les considera como muy "ardientes" es decir, que pueden provocar problemas digestivos, cólicos, infosuras, pero en realidad el origen más frecuente de estos trastornos son los errores en la utilización y el mal racionamiento de estos alimentos.

IMAGEN



BIBLIOGRAFIA

**ANTOLOGIA DE LA MATERIA
CANVA**