

UNIVERSIDAD DEL SURESTE CAMPUS TAPACHULA

NOMBRE DE LA ALUMNA: FÁTIMA GUADALUPE LÓPEZ MORALES

NOMBRE DEL TEMA: PARASITOS DE PERROS Y GATOS

PARCIAL: CUARTO PARCIAL



NOMBRE DE LA MATERIA: ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

NOMBRE DEL PROFESOR: M.V.Z ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 7° CUATRIMESTRE

LUGAR Y FECHA ELABORACION:  
TAPACHULA CHIAPAS ,02 DE DICIEMBRE DE 2023



# LOS PARASITOS DEL PERRO Y GATO


## LOS GIARDIAS Y LOS COCCIDIOS



Las giardias y los coccidios son pequeños parásitos que infectan la mucosa intestinal del perro. Estos parásitos son relativamente comunes y pueden producir diarrea en perros de corta edad, la giardia es muy contagiosa y difícil de expulsar del entorno, exigiendo un minucioso saneamiento.

## CRYPTOSPORIDIUM SPP

Es un protozoo que infecta a personas y animales. Este parásito intracelular afecta el revestimiento de las células epiteliales del sistema digestivo de una amplia variedad de huéspedes mamíferos.



## TOXOCARA CANIS



Es una zoonosis parasitaria causada principalmente por nematodos del género Toxocara canis. Los perros infectados con T. canis arrojan huevos del parásito a través de las heces, los cuales pueden sobrevivir en el ambiente externo.



## TAENIA SPP

Es el agente de la cisticercosis, esta implica una amplia gama de huéspedes intermediarios, incluido el ser humano. La infección es de distribución mundial, pero algunas especies se transmiten por animales parásitos del intestino delgado de perros y otros carnívoros.



## PARASITOS INTERNOS PARASITOS EXTERNOS

Los 6 parásitos más frecuentes




- Viven en el interior del animal normalmente en su intestino
- Viven en la piel o el pelo de los felinos donde les sustraen nutrientes.

## GUSANO INTESTINALES

El más común entre los parásitos intestinales en gatos es Toxocara cati, un pequeño gusano nematodo.





## PROTOZOOS INTESTINALES

*Lo mas son cystoisospora felis y giardias spp. otro de los principales parásitos intestinales en gatos.*

## TOXOPLASMA GONDII

*No es frecuente este protozoorio invade y disminuye mucho tipo de tejidos resultado muy dañino y peligroso*





# BIBLIOGRAFIA

- [https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/parasitos-intestinales-en-el-perro/#:~:text=Los%20%C3%81scaris%2C%20Tricurideos%20y%20Ancylostomas,unicelulares%20\(Giardias%2C%20Coccidios\)](https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/parasitos-intestinales-en-el-perro/#:~:text=Los%20%C3%81scaris%2C%20Tricurideos%20y%20Ancylostomas,unicelulares%20(Giardias%2C%20Coccidios))
- <https://mivet.com/blog/parasitos-comunes-en-gatos>
- [https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/parasitos-gastrointestinales-en-perros/#:~:text=Los%20par%C3%A1sitos%20m%C3%A1s%20comunes%20reportados,et%20al.%2C%202023\)](https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/parasitos-gastrointestinales-en-perros/#:~:text=Los%20par%C3%A1sitos%20m%C3%A1s%20comunes%20reportados,et%20al.%2C%202023))
- CANVA

