



UDS
Mi Universidad

UDS
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DOCENTE
Sergio Chong Velásquez

MATERIA
Zootecnia De Ovinos Y Caprinos

ALUMNO
Tristan Yahir Díaz Mazariegos

TRABAJO
Fasiolasis SuperNota

GRADO
Séptimo Cuatrimestre


FECHA DE ENTREGA
10 De Noviembre Del 2023



FASIOLOSIS

ENFERMEDAD PARACITARIA CAUSADA POR UN TREMATODO DENOMINADO FASIOLO HEPÁTICA


UBICACION DE LA FASIOLOSIS



LAS FASIOLAS ADULTAS VIVEN EN EL HÍGADO DEL HOSPEDADOR DEFINITIVO (HD). ALLÍ ELIMINAN HUEVOS QUE SE DEPOSITAN EN LA VESÍCULA BILIAR Y SALEN CON LAS HECEAS AL EXTERIOR, DONDE COMPLETAN RÁPIDAMENTE SU DESARROLLO HASTA EL ESTADO DE MIRACIDIO.

ZOONOSIS

ES UNA ZOONOSIS PARASITARIA CAUSADA POR FASCIOLA HEPATICA, TREMATODO QUE AFECTA AL GANADO DE GRANDES Y PEQUEÑOS RUMIANTES. LA F. HEPÁTICA ES DE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL, PREDOMINANDO EN ZONAS TEMPLADAS.



TRANSMISIÓN


ES LA INFECCIÓN POR LA DUELA HEPÁTICA FASCIOLA HEPATICA, QUE SE CONTAGIA POR LA INGESTIÓN DE BERROS U OTRAS PLANTAS ACUÁTICAS CONTAMINADOS.

DIAGNÓSTICO

SE BASA EN LA SEROLOGÍA O LA DETECCIÓN DE HUEVOS EN HECEAS, ASPIRADOS DUODENALES O MUESTRAS BILIARES.

CICLO EVOLUTIVO

1. ADULTO EN CONDUCTOS BILIARES
2. HUEVO
3. MIRACIDIO
4. HOSPEDADOR INTERMEDIARIO
5. CERCARIA
6. METACERCARIA
7. METACERCARIAS EN PLANTAS



TRATAMIENTO

- TRICLOBENDAZOL-----DOSIS-12 MG/KG (2 DOSIS)
- ALBENDAZOL-----DOSIS-10 MG/KG
- CLOSANTEL-----DOSIS-10 MG/KG (AL 5%)
- CLOSANTIL (AL 5%)



BIBLIOGRAFIA

- <https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4924/NR41468.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- <https://biozoo.com.mx/lavidaanimal/blog/fasciolasis-en-ovinos>
- <https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/4924/NR41468.pdf?sequence=1&isAllowed=y>