

NOMBRE DEL ALUMNO:

BRENDA VIRIDIANA ROJAS

VAZQUEZ

NOMBRE DEL TEMA:

REPRODUCCION DEL CONEJO

PARCIAL: 4 PARCIAL

NOMBRE DE LA MATERIA:

ZOOTECNIA DE CONEJOS

NOMBRE DEL

PROFESOR:M.V.Z ETI

JOSEFINA ARREOLA

NOMBRE DE LA

LICENCIATURA: MEDICINA

VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: 7MO

CUATRIMESTRE



REPRODUCCION DE CONEJOS

La reproducción es un aspecto muy a tener en cuenta en los conejos. Aunque en general son animales dóciles y sociables, las conductas reproductivas pueden llegar a ser problemáticas en la convivencia con ellos, sobre todo si tienes más de un conejo.

CICLO ESTRAL




Este período tiene una duración de 17 - 18 días y en este momento cuando la hembra se deja montar.

La cubrición se realiza entre el 1-4 días post-parto.

CICLO PRECOZ



CICLO NORMAL




La cubrición se efectúa entre los 7-14 días del parto.

El conejo no debería ser menor de seis o siete meses ni mayor de cuatro años y deben estar en perfecto estado de salud. Por norma general se juntan en la jaula del macho para que éste se sienta más seguro y la hembra oponga menos resistencia.

APAREAMIENTO



GESTACION



La gestación en la coneja dura en promedio entre 30 - 35 días. A los 15 días, palpando su vientre se localizan unos bultitos del tamaño de guisantes. Además, sus glándulas mamarias se hinchan y comienza a quitarse pelos de la barriga para despejarlas.

Acomodar un compartimento dentro de la jaula con su correspondiente heno o paja. El ambiente debe ser tranquilo, y la coneja parirá sin ningún tipo de ayuda, expulsando las crías de un intervalo de 1.5 minutos.

PARTO



BIBLIOGRAFÍA

[HTTPS://WWW.MASCOTASONLINE.CL/CONTE
NIDOS-REPRODUCCION_DE_LOS_CONEJOS-
385](https://www.mascotasonline.cl/contenidos-reproduccion-de-los-conejos-385)