



Nombre del Alumno: Perla Guadalupe López Mondragón

Nombre del tema: Placenta Previa

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

Placenta previa

¿Qué es?

La placenta previa es la implantación de la placenta sobre o cerca del orificio cervical interno.

La placenta previa designa al tejido placentario que cubre cualquier porción del orificio cervical interno. Una placenta se denomina baja cuando el borde placentario no cubre el orificio interno, pero está a menos de 2 cm de él.



Síntomas

Los síntomas de la placenta previa suelen comenzar después de las 20 semanas de edad gestacional. Por lo general, se manifiesta como sangrado vaginal repentino e indoloro; el sangrado puede ser abundante, lo que a veces produce shock hemorrágico. En algunas pacientes, hay contracciones uterinas con el sangrado. La fuente del sangrado en la placenta previa es materna.



Diagnóstico de la placenta

Ecografía transvaginal

La placenta previa debe tenerse en cuenta en toda mujer con sangrado vaginal después de las 20 semanas. Si se encuentra una placenta previa, el examen pélvico, en particular el examen cervical digital, causa una hemorragia repentina y masiva; por lo tanto, si se produce un sangrado vaginal después de las 20 semanas, el examen pelviano digital está contraindicado a menos que primero se haya descartado la placenta previa mediante una ecografía.



Tratamientos

- Internación y actividad modificada en el primer episodio de sangrado antes de las 36 semanas
- Parto o cesárea si la madre o el feto se encuentran inestables
- Si la mujer está estable, cesárea a las 36 semanas/0 días a 37 semanas/6 días



Bibliografía

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/placenta-previa/symptoms-causes/syc-20352768>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000900.htm#:~:text=Es%20un%20problema%20del%20embarazo,hacia%20la%20v%C3%ADa%20del%20parto.>

[s://www.msmanuals.com/es-mx/professional/ginecología-y-obstetricia/anomalías-del-embarazo/placenta-previa](https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/ginecología-y-obstetricia/anomalías-del-embarazo/placenta-previa)

<https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-del-embarazo/placenta-previa#:~:text=El%20tratamiento%20consiste%20en%20actividad,est%C3%A1%20indicada%20la%20ces%C3%A1rea%20inmediata.>

<https://centromedicoabc.com/padecimientos/placenta-previa/>