



**Mi Universidad**

## **Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: Araceli López Pérez*

*Nombre del tema: Placenta previa*

*Parcial: 2*

*Nombre de la Materia: ENFERMERIA del cuidado de la mujer*


*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 4*

# Placenta previa

La placenta previa es una afección en la que la placenta se encuentra en la parte baja del útero y cubre parcial o completamente el cuello uterino. La placenta puede separarse de la pared uterina a medida que el cuello uterino comienza a dilatarse (abrirse) durante el trabajo de parto.



La placenta previa afecta aproximadamente a 1 de cada 200 mujeres embarazadas en el tercer trimestre del embarazo.


Es más común en mujeres que han tenido uno o más de los siguientes síntomas:

- Más de un hijo
- Un parto por cesárea
- Cirugía en el útero
- Gemelos o trillizos



¿Cuáles son los diferentes tipos?

- Previa completa: la abertura cervical está completamente cubierta
- Previa parcial: una parte del cuello uterino está cubierta por la placenta
- Marginal Previa: se extiende justo hasta el borde del cuello uterino



¿Cuáles son los síntomas?

Los signos y síntomas pueden variar, pero el síntoma más común es el sangrado indoloro durante el tercer trimestre.

- Contracciones prematuras
- El bebé está de nalgas o en posición transversal
- El útero mide más de lo que debería

¿Cuál es el tratamiento?

Una vez diagnosticado, el tratamiento generalmente incluirá reposo en cama para la madre y visitas frecuentes al hospital. Dependiendo de la edad gestacional, se pueden administrar inyecciones de esteroides para ayudar a madurar los pulmones del bebé. Si la madre experimenta sangrado que no se puede controlar, el parto por cesárea inmediata generalmente se realiza independientemente de la duración del embarazo



## *Bibliografía*

[La Placenta Previa: Los Síntomas, las causas y el tratamiento \(americanpregnancy.org\)](http://americanpregnancy.org)

<https://es.wikihow.com/lidiar-con-la-placenta-previa>

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1fcce449bedd1830JmltdHM9MTcwMTIxNjAwMCZpZ3VpZD0yNTRINzlkOC0zM2YzLTYwMTMtMzNjMC02OGVIMzJjMTYxNmYmaW5zaWQ9NTE5OA&pfn=3&ver=2&hsh=3&fclid=254e79d8-33f3-6013-33c0-68ee32c1616f&psq=placenta+pr%c3%a9via+tratamiento&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWF5b2NsaW5pYy5vcmcvZXMvZGlzZWZlZXMtY29uZGI0aW9ucy9wbGFjZW50YS1wcmV2aWEvZGlhZ25vc2lzLXRyZW50bWVudC9kcmMtMjAzNTI3NzM&ntb=1>



