



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Darling Daniel López Domínguez*

*Nombre del tema: Placenta Previa*

*Parcial: 2*

*Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer*


*Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 4*

# Placenta previa

Es un problema del embarazo en el cual la placenta crece en la parte más baja de la matriz (útero) y cubre toda la abertura hacia el cuello uterino o una parte de esta. La placenta crece durante el embarazo y alimenta al feto. El cuello uterino es la abertura hacia la vía del parto.




## Causas

Durante el embarazo, la placenta se desplaza a medida que el útero se estira y crece. Al inicio del embarazo, es muy común que la placenta esté en la parte baja del útero. Pero a medida que el embarazo avanza, la placenta se desplaza hacia la parte superior de este. Hacia el tercer trimestre, la placenta debe estar cerca de la parte superior del útero, de manera que el cuello uterino esté despejado para el parto.

Algunas veces, la placenta cubre parcial o totalmente el cuello uterino. Esto se denomina placenta previa

## Tipos

- Marginal: La placenta está al lado del cuello uterino, pero no cubre la abertura.
- Parcial: La placenta cubre parte de la abertura cervical.
- Completa: La placenta cubre toda la abertura cervical.



La placenta previa ocurre en 1 de cada 200 embarazos. Es más común en mujeres que tienen:

1. Un útero anormalmente formado
2. Muchos embarazos previos
3. Embarazos múltiples como gemelos, trillizos
4. Cicatrización del revestimiento del útero debido a antecedentes de cirugía, cesárea o aborto
5. Fertilización in vitro

## Síntomas

El síntoma principal de la placenta previa es un sangrado vaginal súbito. Algunas mujeres también presentan cólicos. El sangrado a menudo comienza cerca del final del segundo trimestre o empezando el tercer trimestre.

El sangrado puede ser intenso y potencialmente mortal. Puede detenerse por sí solo, pero puede empezar de nuevo días o



## Bibliografía

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000900.htm#:~:text=Es%20un%20problema%20del%20embarazo,hacia%20la%20v%C3%A9lula%20del%20parto.>

[https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reproduccionasistida.org%2Fque-es-la-placenta-previa%2F&psig=AOvVaw2Ay0jqlfIOSfzIT2P5P28U&ust=1701271122719000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwj2pOH4\\_uaCAxWwz8kDHSYeAwUQr4kDegQIARBQ](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.reproduccionasistida.org%2Fque-es-la-placenta-previa%2F&psig=AOvVaw2Ay0jqlfIOSfzIT2P5P28U&ust=1701271122719000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwj2pOH4_uaCAxWwz8kDHSYeAwUQr4kDegQIARBQ)

[https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClinicaBienestarSalud%2Fposts%2F-el-s%25C3%25ADntoma-principal-de-la-placenta-previa-es-un-sangrado-algunas-mujeres-tambi%2F4863962260392957%2F%3Flocale%3Dms\\_MY&psig=AOvVaw2Ay0jqlfIOSfzIT2P5P28U&ust=1701271122719000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwj2pOH4\\_uaCAxWwz8kDHSYeAwUQr4kDegQIARBY](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClinicaBienestarSalud%2Fposts%2F-el-s%25C3%25ADntoma-principal-de-la-placenta-previa-es-un-sangrado-algunas-mujeres-tambi%2F4863962260392957%2F%3Flocale%3Dms_MY&psig=AOvVaw2Ay0jqlfIOSfzIT2P5P28U&ust=1701271122719000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwj2pOH4_uaCAxWwz8kDHSYeAwUQr4kDegQIARBY)