

QUEMADURA DE
1ER,2DO,3ER GRADO

Ruth Andrea
Hernández alcudia
lic.enfermeria
7to cuatrimestre
grupo "B"
cecilia de la cruz
sanchez

Diagnóstico de enfermería	Objetivo y resultado	Intervenciones y actividades	Evaluación
<p>Primer grado</p> <p>00132 Dolor agudo R/C agente lesivo (Quemadura de primer grado) M/P expresa dolor conducta defensiva expresion facial (gemidos,llantos).</p>	<p>Dolor -control del dolor (3,1)</p>	<p>administrador de medicamentos *observa si existen posibles alergias, intervenciones y contradiccion de los medicamentos. *observar fecha de caducidad en el enlace del fármaco *Verificar la receta a la orden de medicación antes de administrar el farmaco</p>	<p>Paciente ingresa con quemadura de primer grado presenta dolor,irritacion,llanto. Al cual se le aplicó medicamentos ketorolaco y tranquilizantes vía intravenosa para su mayor efecto que se le aplicará cada 8 horas se sigue manejo extricto para su observación hasta nueva valoración</p>
<p>Segundo grado</p> <p>00133 Dolor crónico (quemadura de segundo grado) M/P. Expresa dolor Inquietud Irratabilidad Temor de nueva lesiones</p>	<p>Dolor</p> <p>1. *control del dolor(3,1) 2. *nivel del dolor(3,1)</p>	<p>Manejo del dolor *Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes *Utilizar medidas de control de dolor antes que esta sea intenso Administración de meditación *Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación *Observar la fecha de caducidad en el envase</p>	<p>Ingresa paciente con quemadura de segundo grado paciente inquieto con gemidos llanto dolor al cual se le tiene en observación después de aplicar medicamentos, sus heridas fueron limpiadas con gasas,se seguirá medicación hasta nueva valoración</p>

PAE DE QUEMADURAS

3er grado

Diagnóstico de enfermería	Objetivo y resultado	Intervenciones y actividades	Evaluación
<p>00046 Deterioro de la integridad cutánea</p> <p>R/C factores externos (llama, es-caldaduras, sólido caliente, sustancias químicas, corriente eléctrica deflagración, frío o radiación / radioactividad)</p> <p>M / P alteración de la superficie de la piel (quemaduras de primer y segundo grado superficial)</p>	<p>Deterioro de la integridad cutánea</p> <p>*1103 Curación de la herida por segunda intención </p> <p>*110304 Resolución de la secreción serosa</p> <p>*110307 Resolución del eritema cutáneo circundante</p> <p>*110310 Resolución de las ampollas cutáneas (extenso hasta ninguno)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cuidados de las heridas: quemaduras • Cuidados de la piel • • • INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS • • Terapia Nutricional • Restablecimiento de la salud bucal • Cuidado de los ojos • Manejo del dolor 	<p>pte. Refiere disminución del dolor durante las intervenciones.</p> <p>a la observación el pte. Se nota relajado sin molestias de dolor,</p> <p>"En curación diaria se observa piel en recuperación libre de microorganismos patógenos y datos infecciosos.</p> <p>se sigue manejando estricta observación hasta nueva valoración.</p>