

# Universidad del sureste

**Nombre de alumnos:**

Ángel Gabriel Rodríguez Gómez

**Nombre del profesor:**

Cecilia de la cruz Sánchez

**Nombre del trabajo:**

(PAE) De quemaduras del 1, 2, 3 grados

**Licenciatura:**

Enfermería

**Materia:**

Enfermería en urgencias y desastres

**Cuatrimestre:**

Séptimo

**Grupo:**

B

Diagnóstico de enfermería	Objetivo y resultado	Intervenciones y actividades	Evaluación
<p><b>(Primer grado)</b> 00132 Dolor agudo R/C:  <input type="checkbox"/> Agente lesivo por quemaduras de primer grado.  M/P:  <input type="checkbox"/> Expresa de dolor  <input type="checkbox"/> Llanto  <input type="checkbox"/> Irritabilidad  <input type="checkbox"/> Conducta de dolor expresiva</p>	<p>Control de dolor (3/1)   INDICADORES  <input type="checkbox"/> Reconoce el comienzo de dolor  <input type="checkbox"/> Utiliza medidas de alivio de dolor no analgésico.</p>	<input type="checkbox"/> Administración de medicamentos (Analgésia). (Vigilar que el paciente se tome correctamente el medicamento.) <input type="checkbox"/> Manejo de dolor (Observar signos no verbales de molestias, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente )	<p>El paciente llego con dolor agudo, se le aplico analgesia y medicamentos por vía oral y vía intravenosa para que el paciente tenga dolores moderados después de una hora presenta menos dolor</p>
<p><b>(Segundo grado)</b> 00133 Dolor crónico   M/P:  <input type="checkbox"/> Expresa dolor  <input type="checkbox"/> Inquietud  <input type="checkbox"/> Irritabilidad  <input type="checkbox"/> Temor de nueva lesiones</p>	<p>Dolor  <input type="checkbox"/> Control del dolor (3,1)  <input type="checkbox"/> Nivel del dolor (3,1)</p>	<input type="checkbox"/> Manejo del dolor <input type="checkbox"/> Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes <input type="checkbox"/> Utilizar medidas de control de dolor antes que esta sea intenso Administración de meditación <input type="checkbox"/> Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación <input type="checkbox"/> Observar la fecha de caducidad en el envase	<p>El paciente ingreso con quemadura de segundo grado paciente inquieto con llanto dolor al cual se le tiene que observar para poder aplicar medicamentos, sus heridas fueron limpiadas y seguirá en observación para ver si tiene una mejoramiento el paciente.</p>

<p><b>(Tercer grado)</b> 00004 Riesgo de infección</p> <p>R/C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Defensas primarias inadecuadas: cambio de PH - Defensas</li> <li>□ inadecuadas: traumatismo tisular (trauma, destrucción tisular).</li> <li>□ Enfermedad crónica (diabetes mellitus, obesidad)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Severidad de la infección. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolor</li> <li>- Hipersensibilidad</li> </ul> </li> <li>□ Control del riesgo de proceso infeccioso.</li> <li>□ Curación de quemaduras</li> <li>□ Integridad tisular: piel y membrana mucosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Vigilancia de la piel Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel.</li> <li>□ Administración de medicamentos Mantener la política y procedimiento del centro para una administración precisa y segura. - Vigilar signos vitales. - Ayudar al paciente a tomar la medicación</li> <li>□ Control de infecciones <ul style="list-style-type: none"> <li>- Curar la herida con actos de higiene apropiados. - Mantener su entorno limpio libre de infecciones. - Asegura un cuidado de herida adecuados.</li> <li>□ Prevención de úlceras por presión. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizar métodos de la temperatura corporal para determinar el riesgo de úlceras por presión. - Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>El paciente fu ingresado al hospital presentando quemaduras de tercer grado. Dolor excesivo, llanto, le aplicamos analgésicos, para controlar el dolor, vía intravenosa, se le ve mejoría en su dolor. Se le realizo curación a la herida, y sigue en observación por el riesgo de infección en su quemadura, se da recomendación de las heridas para que las tenga en reposo y cuidados.</p>
---	---	--	--