



Mi Universidad

Super nota

Nombre del alumno: Rodolfo Román barrera
López.

Tema: ASPECTOS GENERALES DEL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Parcial: uno y dos

Materia: enfermería en el cuidado del niño y el
adolescente

Nombre del profesor: Eduardo Rubén García

Licenciatura: enfermería



Factores que regulan el crecimiento y desarrollo feta

Es la adquisición de funciones con aumento de la complejidad bioquímica y fisiológica a través del tiempo comprendiendo fenómenos de maduración y adaptación.

Signo positivo desde la fecundación al término de la pubertad, el signo neutro se debe al balance entre la síntesis y la destrucción, de tal manera que la masa corporal se mantiene estable.

El crecimiento puede llegar se afectado por desnutrición, no descansar adecuadamente, no hacer ejercicio o enfermedades

Dentro del crecimiento de un ser humano hay muchas etapas que va evolucionando comenzando del prenatal hasta la gran vejez y como va evolucionando va aumentando la edad, como la masa, peso y volumen de cada ser humano.


La maduración se va dando lento, pero se da en cada uno hasta llegar a la máxima plenitud



Desarrollo dentario u ontogénesis permitiendo la erupción de los dientes, comenzando en la sexta semana en el útero, lo que afecta el desarrollo es la nutrición.

Es la edad en el cual se obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción, es sinónimo de la adultez, cuando llegan a la maduración sexual es llamado pubertad.

La maduración psicomotriz proceso en el cual el recién nacido tiene movimientos motrices, con lo movimientos que va haciendo.



Proceso de desarrollo de la osificación que tiene lugar durante la infancia y adolescencia conforme tiene lugar el crecimiento somático. El lugar preferente de evaluación es la mano y la muñeca, aunque puede establecerse en otras zonas. Su estimación debe llevarse a cabo en relación con la edad cronológica mediante comparación con estándares de normalidad.

Las valoraciones de enfermería en el feto comienzan en la mujer que va hacerse chequeos dando diagnósticos sobre el feto, así como fecha de parto, como serán las visitas y cosas que se necesita para que él bebe este bien y no tenga alguna o deformidad durante el proceso.



La valoración de un niño es difícil ya que requiere conocimientos padecimiento que pone en peligro su vida y establecer las prioridades de su atención. Con el triángulo de pediatría que son: la paciencia, trabajo respiratorio, circulación a la piel

La enfermería del adolescente consiste en evaluar de manera integral la salud y el bienestar de los adolescentes. Esto implica no solo la identificación de posibles problemas de salud física, sino también la detección de factores psicosociales que pueden afectar su desarrollo y calidad de vida.



Evaluación del crecimiento en los aspectos generales de la piel, cabeza, así como signos vitales, tautos para llevar el control de la salud



Sonometría del niño y el adolescente. Conjunto de maniobras para obtener medidas precisas de las ideas corporales de una persona, siendo la ciencia de la medición y comparación de las formas anatómicas. Las curvas de crecimiento se utilizan como referencia para evaluar el crecimiento y el desarrollo que se alcanzan durante la niñez y la adolescencia


El crecimiento del niño se emplea para referirse al aumento de tamaño y peso, es el proceso mediante se aplican los cambios en composición y complejidad, dándose a la maduración que todos debemos llegar con el paso del tiempo. Y como va pasando el tiempo uno va aprendiendo diferentes cosas en cómo va uno creciendo.

En el adolescente, es el momento del crecimiento acelerado y con cambios a la pubertad en los cambios hormonales, cambiando aspectos en el cuerpo, como crecimiento de senos, vello púbico, así como del escroto.



El niño sin deficiencia auditiva, empieza a escuchar en el vientre de su madre. Tras su nacimiento, su contacto con la realidad lo realiza a través del oído y de la visión; aunque, este campo, sea bastante reducido. se define como la incapacidad total o parcial para oír sonidos en uno o en ambos oídos. Se estima que unos 2-3 bebés por cada 1000 nacidos vivos poseen algún grado de hipoacusia al nacer

Son aquellos que padecen sordera, por eso padecen dificultad para hablar mediante la voz, llegando comunicarse con signos, lenguaje oral como escrito o hablada



Crecimiento del niño ciego, llegando dificultar las cosas motrices, En cuanto al desarrollo postural y motor de los bebés ciegos suele ser casi igual que el de los videntes. Sólo se retrasa el gateo que es entre los 12 y 13 meses, y el caminar hasta los 19 meses. El lenguaje adquiere un papel fundamental en el niño invidente, principalmente para acceder a operaciones concretas.

El braille es un alfabeto, con el que pueden representarse las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la música.

BRAILLE ALPHABET													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
Capital	Dot	#	,	¿?	;	!	"	()	-	*	&	