UNIVERSIDAD DEL SURESTE



MATERIA: ENF. EN EL CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

DOCENTE: LIC. ALFONSO RODRIGUEZ


ALUMNO(A): ANA LUCIA SOLIS HERNANDEZ

CARRERA: LIC. EN ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 7°

GRUPO: " B "

FECHA DE ENTREGA: 23/09/23



Asesoría para el autocuidado Plan para el nacimiento Molestias comienza con la valoración de los adaptaciones Cambios mamarios signos vitales, peso y talla Frecuencia urinaria Náuseas y vómito SE VALORA DE LA **RELACION** SIGUIENTE FORMA **TERAPEUTICA** se establece durante la El estado respiratorio: sonidos entrevista inicial de valoración. respiratorios, frecuencia, La información recabada es de profundidad, tos. estado cardiaco, dos tipos: la apreciación frecuencia apical, ritmo, ruidos subjetiva de la mujer sobre su cardíacos. estado circulatorio estado de salud y las frecuencia, ritmo y calidad de los observaciones objetivas de la pulsos. enfermera.

por lo general el embarazo ya está verificado, la mujer y su familia han tenido tiempo suficiente para adaptarse a la idea y con seguridad ya han asistido a la primera visita prenatal. Las molestias comunes del comienzo del embarazo están en resolución. La mayor parte de las mujeres no tienen problemas serios y se les programa un patrón común de controles prenatales

se valoran las situaciones actuales de la familia y sus efectos sobre la madre, por ejemplo, las respuestas de los hermanos y los abuelos al embarazo y al niño que va a nacer

en tres trimestres: el primero se extiende desde la primera semana hasta la 13, el segundo desde la 14 hasta la 26 y el tercero desde la 27 hasta el término 38 a 40.

VALORACION

ES

,MATERNA


Crecimiento y desarrollo fetales Pruebas diagnósticas asesoría para el autocuidado plan para el nacimiento adaptaciones molestias. cambios en la piel palpitaciones desmayos molestias gastrointestinales varices molestias neuromusculares y esqueléticas medidas de seguridad ejercicio y reposo

El estado de salud fetal se somete a una investigación intensiva en caso de presentarse cualquier complicación materna o fetal (por ejemplo hipertensión materna, crecimiento intrauterino retardado, rotura prematura de membranas, FCF irregular o ausente o ausencia de movimientos fetales después del avivamiento

PROBLEMAS

POTENCIALES

SON



BIBLIOGRAFIA

ANTOLOGIA

HTTPS://CEDIE.CONICET.GOV.AR

HTTPS://CENTROEQUOIA.COM.MX