



Universidad del sureste

Psicología

Materia: psicopatología

Actividad: infografía

Alumna: Hernández Barrientos Jessica
yosmin



Utilización del DSM5

consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes, como parte de la valoración de un caso que permita elaborar un plan de tratamiento perfectamente documentado para cada individuo.




Los síntomas que se incluyen en cada uno de los conjuntos de criterios diagnósticos no constituyen una definición integral de los trastornos subyacentes; los cuales abarcan todos los procesos cognitivos, emocionales, de comportamiento y fisiológicos, que son bastante más complejos de lo que se puede explicar.



se pretende que sean un resumen de los síndromes característicos, con los signos y síntomas que apuntan hacia un trastorno subyacente, con una historia del desarrollo característica, unos factores de riesgo biológico y ambientales, unas correlaciones neuropsicológicas y fisiológicas

Debe incluir una historia clínica detallada y un resumen detallado, de los factores sociales, psicológicos y biológicos, que puedan haber contribuido a la aparición de un trastorno

Definición de trastorno mental



Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno mental.



ÁMBITO FORENSE



DSM-5 se han pensado fundamentalmente para ayudar al clínico a realizar un evaluación clínica, una formulación del caso y un plan de tratamiento.

se utiliza como referencia en los juzgados/ tribunales y por los abogados para evaluar las consecuencias forenses de los trastornos mentales.



Es importante observar que el DSM5 no ofrece ninguna recomendación de tratamiento para ningún trastorno.

Puede ayudar a los profesionales de la ley. La aplicación del DSM5 debe de ir acompañada de una advertencia. No es recomendable que las personas sin ninguna información clínica la utilicen.