

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESPECIALIDAD: PSICOLOGIA

NOMBRE DEL ALUMNO: GERARDO VIDAL VAZQUEZ

CUATRIMESTRE: 7º

MATERIA: PSICOPATOLOGIA II

TAREA: INFOGRAFIA

FECHA DE ENTREGA:23/09/2023

1.2 UTILIZACION DEL DSM-5

El objetivo principal del dsm-5 consiste en ayudar a profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes



Los síntomas que se incluyen en cada uno de los conjuntos de criterios diagnósticos

No constituyen una definición integral de los trastornos subyacentes los cuales abarcan todos los procesos cognitivos, emocionales, de comportamiento y fisiológicos



1.3 definición del trastorno mental

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo



Los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad ya sea social o laboral o de otras actividades importantes

El diagnóstico de un trastorno mental debe tener una utilidad clínica




Debe de ser útil para que el medico determine el pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados del tratamiento en sus pacientes



1.9 uso del dsm-5 en el ámbito forense

Dsm-5 se ha pensado fundamentalmente para ayudar al clínico a realizar una formulación del caso y un plan de tratamiento



El dsm-5 también se utiliza como referencia en los juzgados, tribunales y por los abogados para evaluar las consecuencias forenses de los trastornos mentales

El dsm-5 se redactó para satisfacer las necesidades de los clínicos y los profesionales de la salud pública y los investigadores




1.10 conceptos y criterios de anormalidad

Resulta extremadamente complejo definir el concepto de anormalidad psicológica



El adjetivo anormal a menudo tiene asignado un sentido peyorativo, aunque el término no lleve implícito una connotación negativa



Criterios de anormalidad se han propuesto criterios diferentes a modo de guía para determinar que se considera anormal o psicopatológico; los más utilizados son los criterios estadísticos, clínicos, sociales o interpersonales, subjetivos o intrapsíquicos y finalmente biológicos