



*Nombre del Alumno: Rivaldo Domínguez Arias*

*Nombre del tema: PAE en pacientes con quemaduras*

*Parcial: I*

*Nombre de la Materia: Enfermería de urgencias y desastres*

*Nombre del profesor: Cecilia de la cruz de la cruz*

*Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería*

*Cuatrimestre: VII*

# PAE EN PACIENTES CON QUEMADURAS

## EXTENSION

Es la cantidad de la piel o parte del cuerpo quemado, el cálculo de la extensión solo se realiza en quemaduras de II y III grado la técnica más utilizada es la de los nueve de Wallace.

La quemadura constituye una lesión traumática grave, debido a la pérdida de piel a la alteración fisiopatológicas

## PROFUNDIDAD

Caracterizada por la destrucción de la capa más superficial de la piel y presentan eritema.

### Valoración

- La magnitud
- El dolor
- La dimencion de la piel afectada



### Diagnostico

El medico realizara una valoración verificando la gravedad de la quemadura

### Planeación

### Ejecución

Los medicamentos y pomadas o tratamientos se llevan acabo, el caso de la regla del nueve.

### Evaluación

### Valoración

- Valorar las capas de la piel dañada
- Verificar el dolor
- Formación de flictenas



### Diagnostico

- Capaz de la piel dañada
- Extensión de la piel dañada.

### Planeación


### Ejecución

- La quemadura se sana de 8 a 10 dias
- Tomar en cuenta los medicamentos recetados.

### Evaluación


PROFUNDA

Se caracterizan por no formar mucho flictenas y tampoco forman ampollas y la curación se suele tardar entre 20 días.



AGENTE CAUSAL

Este tipo de quemaduras son producidas por el fuego ya sea por breve o por un extensa exposición al fuego cabe mencionar que son de segundo nivel.



# **Bibliografía**

- **Antología de enfermería en urgencia y desastres pagina 46.**