



PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

CATEDRATICO:

Lic. Ámbar Jaqueline Alcázar Cancino.

Alumna:

Karla Guadalupe Domínguez Sánchez.

Trabajo:

➤ "Mapa conceptual"

Tema:

- Protocolo de atención a paciente politraumatizado y poli contundido
- Protocolo de atención a pacientes con dificultad respiratoria.

Licenciatura: **Enfermería**

Cuatrimestre: **7°**

OCOSINGO CHIAPAS

25 / Septiembre / 2023

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTE POLITRAUMATIZADO Y POLICONTUNDIDO

politraumatizado

incluida la esfera psíquica en el niño

todo aquel herido de origen traumático que presente afectación de dos o más órganos, o más de un sistema

y en el cual al menos una de estas lesiones entraña un potencial riesgo vital.

Se considerará que en el paciente pediátrico

Escasa Volemia

reducido tamaño

las fracturas múltiples constituyen también un politraumatismo.

Tipos de traumatismo

Situación de shock.

Traumatismo craneoencefálico.

Traumatismo torácico.

Traumatismo abdominal.

Traumatismo raquímedular.

Traumatismo de extremidades.

Valoración primaria y resucitación

Su objetivo es evitar la muerte inmediata del paciente detectando las situaciones que ponen en riesgo su vida, resolviéndolas de inmediato

siguiendo la clásica regla del A, B, C, D, E

A representa la vía aérea y control cervical bimanual

B la ventilación

C la circulación

D el estado neurológico

E la exposición corporal completa y Control ambiental.

policontundido

son aquellos que presentan varias lesiones, que aunque hayan ocurrido de manera simultánea


evolucionan independientemente unas de otras y no va a poner en riesgo la vida del paciente.

policontundido que, aún con lesiones graves, no tiene implícito riesgo vital.

significa golpeado, magullado, en conjunto el significado sería, varios golpes.



PROTOCOLO DE PACIENTE CON DIFICULTAD RESPIRATORIA



BIBLIOGRAFIA

PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II, SEPTIMO CUATRIMESTRE,
ANTOLOGIA, UDS.

www3.paho.org/relacsis/index.php/es/foros-relacsis/foro-becker-fci-oms/61-foros/consultas-becker/983-diagnostico-policontundido/