



**Nombre del alumno: Vanesa Yarazeth
López Gulart**

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno

**Licenciatura: Medicina Veterinaria y
Zootecnia**

Materia: Aves

PASIÓN POR EDUCAR

Cuatrimestre: 6º

Nombre del trabajo: unidad 3

Ocosingo, Chiapas a 08 de julio del 2023

Desparasitación

8 semanas de edad
Repetir 18 semanas

• Tipos de Vacunas

Basicas:

- Marek
- Gumboro
- Viruela aviar
- Newcastle
- Bronquitis
- Reovirus aviar
- Corioza infecciosa
- Coccidiosis aviar

Adicionales

- Colera aviar
- Laringotraqueitis
- Influenza aviar
- Colibacilosis

• Vacuna Gumboro

{ Solo un tipo de vacuna
1° vacunación y refuerzo } 7 días
Metodo de agua.

• Vacuna Newcastle

{ Cepa B1 y Jabola

* Precauciones

- Evite contacto con la ropa
- Puede producir conjuntivitis en humanos
- No guardar la vacuna preparada.

Vacuna y Desparasitación

Vacunación Por Edad

1 día	Marek Salmonelosis	Inyectada Agua bebida
14-21 día	Bronquitis Infecciosa	Spray gota gruesa
1 semana	Newcastle	Spray gota gruesa o agua
3/4 semanas	Gumboro	Agua de bebida
6 semanas	Salmonelosis	Agua de bebida
7 semanas	Newcastle Bronquitis Infecciosa	Spray gota gruesa Agua de bebida
9 semanas	Mycoplasmosis	Inyectado

Bibliografía

- B Meditares > Vacunación pollos engorde
- Big Dutchman > Programa vacunación
- Avi News > Vacunación aves ponedoras