



Mi Universidad

Cuadro comparativo.

Nombre del Alumno: Adrián de Jesús Santiz Toledo.

Nombre del tema: Comportamiento Maternal en Perras y Gatas.

Parcial: 3°.

Nombre de la materia: Zootecnia de Pequeñas Especies.

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López.

Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cuatrimestre: 7°.

Matricula: 409421302.

CUADRO COMPARATIVO

COMPORTAMIENTO MATERNAL	
PERRAS	GATAS
Desde las 6 semanas previas al parto, las hembras tienden a no tener contacto con sus congéneres, a no recibir topetazos; posiblemente para evitar daños al feto	Los gatos son animales muy independientes. La conducta maternal de los gatos es similar a la de los perros, salvo que las gatas tienden a lamer mucho más y son más protectoras.
Dos semanas antes del parto evitan luchar por los comederos, comen al final o cuando hay pocos animales haciéndolo, caminan por la periferia y descansan más tiempo.	Es extremadamente maternal y protectora de su camada.
La perra muestra intranquilidad y disminución del apetito entre 12-24 horas antes del parto	Dormir más de lo normal
El tiempo que pasa la madre es con la camada.	Su comportamiento durante estas semanas seguramente será uno atento y nervioso
Las madres caninas son entregadas, protectoras, y cariñosas con sus cachorros.	La gata primero se lame a sí misma, luego lame el suelo donde ha caído el líquido amniótico y posteriormente, lame a los gatitos.
Lamido de los cachorros.	Higieniza a sus cachorros uno a uno y se preocupa por todos al mismo tiempo
El comportamiento maternal inadecuado puede potencialmente afectar al desarrollo cognitivo del cachorro.	En estas semanas la gata buscará diferentes lugares donde colocar sus bebés.
Para que la perra pueda manifestar un buen comportamiento maternal, todo el periodo de la maternidad debe transcurrir en un entorno libre de estrés.	La gata en su instinto de supervivencia, puede verlo como una amenaza y defenderá a sus chiquillos como mejor pueda.
El comportamiento de anidación y de escarbar en el suelo es variable y depende de factores individuales y ambientales	Si mamá gata confía en ti, te permitirá jugar con los bebés
Falta de atención, aunque algunas perras prefieren aislarse.	Si la gata siempre ha sido una cariñosa, en estos días puede que prefiera la soledad.
Somnolencia	Aumenta de peso gradualmente, uno o dos kilos en función del número de gatitos que esté gestando.
Agresividad, ansiedad, imprevisibilidad	Ronronea en exceso y busca un lugar tranquilo
Irritabilidad y una mayor tendencia a buscar atención del propietario.	Si no consiguiera alimento, dejaría a la cría sola hasta que pudiera alimentarse.
Contacto directo con los cachorros (para su termorregulación), la interacción oral	Los lametones de la madre son muy importantes para el desarrollo físico de los

(mediante el lamido), la lactancia, la educación y el juego.	gatitos, ya que esto lo hace la madre para secarlos, los guían hacia las mamas e incluso estimulan su respiración
La perra debe presentar una serie de comportamientos que permitan la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los cachorros.	Durante las primeras semanas, los cachorros dependen completamente de su madre y no es conveniente tocarlos ni molestarles mucho
El comportamiento maternal es importante hasta el destete.	El periodo de lactancia dura entre 30 días y 6 semanas.
La madre continuará lamiendo a los cachorros al menos hasta el destete, aunque con el tiempo, disminuye la frecuencia y, en torno a los 21 días, los cachorros ya pueden orinar y defecar de manera autosuficiente.	A los 30 días la gata comienza a dar de mamar a sus cachorros cada vez con menos frecuencia.
La etapa de lactancia materna de los cachorros puede durar entre uno o dos meses.	A partir de las 6 primeras semanas, el amamantamiento desaparece
Tienden a ser mas nerviosas y menos sociables si estas son separadas de sus cachorros.	Mamá vuelve a ser solo gata: buscando a sus chiquillos en los lugares conocidos.