

Nombre del Alumno: Ivan Aguilar Mendoza Nombre del tema: Enfermedades Hipertensivas Del Embarazo Parcial: 4° Parcial Nombre de la Materia: Clínicas de Ginecología Y Obstetricia Nombre del profesor: Dra. Katia Paola Martínez López Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana Semestre: 7° Semestre **Cuadro Comparativo** 

Fecha de entrega: 16/12/23

## ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS EN EL EMBARAZO

Ivan Aguilar Mendoza 7º Semestre Licenciatura en Medicina Humana

ENFERMEDAD	DEFINICION	CAUSAS	COMPLICACI TRATAMIENTO
Hipertensión gestacional	HTA sin proteinuria, se presenta luego de las 20 SDG y se resuelve antes de 12 semanas tras finalizar la gestación.	Nulípara Gestaciones múltiples Preeclampsia en Embarazo anterior Migración trofoblástica.	Desprendimiento De La Metildopa / Bloqueadores D Placenta. / (Restricción Canal De Calcio / Del Crecimiento Alfametildopa, / Nifedipino Intrauterino / Óbito / / HTA Hidralazina 7 IECA Crónica / Muerte / Labetamol / Beta Bloqueado
Hipertension cronica	Presente antes del embarazo o diagnosticada antes de la 20va semana de gestación o aquella no resuelta en el puerperio.	La causa de la HAS es multifactorial, DM, Apnea de sueño, insuficiencia renal, alimentación, sedentarismo la causas.	Preeclampsia / Eclampsia / ARA II / Cambios estilo Desprendimiento prematuro de Vida / Diuréticos tiazídicos.
Preeclampsia	HTA después de la 20va semana de gestación acompañada de proteinuria, edema o ambos	Tener Enfermedad Renal. Tener Diabetes. HTA Multípara Migración trofoblástica	(Desprendimiento Prematuro De Placenta) Aspirina A Bajas Dosis Parto Prematuro / Eclampsia / (50-100 Mg/Día) Óbito / Muerte Suplementación De Calcio Restricción Del Corticoides
Eclampsia	La aparición de coma o convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales en ausencia de otras afecciones causales.	Preeokampsia	Crecimiento Fetal./ Parto prematuro / Restricción del crecimiento intrauterino / Óbito / Ingesta de calcio Muerte./ HELLP.  Sulfato De Magnesio Restricción de sodio Restricción de sodio Antiagregantes
Síndrome HELLP	HTA con Hemolisis, enzimas hepáticas aumentadas, y trombocitopenia.	(LDH) Elevada A 600 UI / L (Hem- Aspartato Aminotraŋsferasa Y Alanina Aminotransferasa Al Doble Del Limite sup. •Plaquetas Menor a 100,000	De Hígado, Edema Cerebral, Hemorragia Subaracnoidea  Ceguera Cortical, Ruptura Prevención de las convulsiones. Control de la arterial Control de los tra
	En las enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo el tratamiento definitivo será la interrupción del embarazo.		