



Mi Universidad

Súper nota.

Nombre del Alumno: **HERNÁNDEZ URBINA ANTONIO RAMÓN.**

Nombre del tema: **HEMORRAGÍAS OBSTÉTRICAS.**

Parcial: **CUARTO.**

Nombre de la Materia: **CLINICA DE GINECOLOGÍA Y OBSTRETRICIA.**

Nombre del profesor: **DRA. MARTÍNEZ LÓPEZ KATIA PAOLA.**

Nombre de la Licenciatura: **MEDICINA HUMANA.**

Cuatrimestre: **SEPTIMO.**


HEMORRAGÍA OBSTETRICA.

DEFINICIÓN:

La Organización Mundial de la Salud define la HPP como una pérdida de sangre de 500 ml o más en el término de 24 horas después del parto, mientras que la HPP grave se define como una pérdida de sangre de 1000 ml o más dentro del mismo marco temporal.

La pérdida sanguínea de 500 ml vía vaginal y 1000 ml vía cesárea o con fines clínicos, cualquier pérdida de sangre que condicione inestabilidad hemodinámica.

EPIDEMIOLOGÍA:



CLASIFICACIÓN:

HPP primaria:

- La HPP primaria (inmediata) se produce dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto. Aproximadamente el 70% de los casos de HPP inmediata se producen debido a atonía uterina.

HPP secundaria:


- La HPP secundaria (tardía) se produce entre las 24 horas después de dar a luz al bebé y las 6 semanas postparto. La mayoría de los casos de HPP tardía se deben a la retención de productos de la concepción, infección o ambas.

ETIOLOGÍA:


- Las "4T".



FACTORES DE RIESGO:



Placenta previa.




Sospecha de placenta acreta o percreta.



Plaquetas menos a 100.000

- sangrado activo al ingreso.
- coagulopatía conocida.

MEDICAMENTO FARMACOLÓGICO:






M. CONTENCIÓN:

Compresión aortica.

Compresión bimanual.

Balón de Bakri.

Pinzamiento de
arterias uterinas.



BIBLIOGRAFÍAS:

Escobar MF, NassarAH, TheronG, BarneaER, et al. FIGO recommendations on the management of postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2022

Gonzalez-Brown V, Schneider P. Prevention of postpartum hemorrhage. Semin Fetal Neonatal Med (Internet). 2020;25(5):101129

SentilhesL, Merlot B, MadarH, SztarkF, BrunS, Deneux-TharauxC. Postpartum haemorrhage: prevention and treatment. Expert Rev Hematol (Internet). 2016;9(11):1043-61

Algoritmo y manejo de la Hemorragia Obstetrica (Codigo H). INPer 2019-2020

Lyndon A. et al. Improving health care response to obstetric hemorrhage versión 2.0 A California quality improvement toolkit. California Department of Public Health: 2015 (Level III)

ACOG. PRACTICE BULLETIN, NUMBER 183: POSTPARTUM HEMORRHAGE OCTOBER 2017