



Mi Universidad

Judith Anahí Díaz Gómez

**Patógenos más Habituales Causantes de la
Diarrea Aguda Infecciosa**

Unidad 2



Medicina Interna

Dr. Fabiola Arguello Melo

Medicina Humana





5° Semestre

San Cristóbal de las Casas Chiapas, A 13 de Octubre del 2023.



Patógenos más habituales causantes de la diarrea aguda infecciosa

Tipo de agente	Agente
<p>Virus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rotavirus • Adenovirus • Calicivirus (virus Norwalk) • Coronavirus • Astrovirus • Parvovirus
<p>Bacterias</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Campylobacter • E. coli • Shigellas sp • Salmonella sp • Yersinia • Vibrio sp • Stapylococcus aureus • Clostridium sp • Aeromonas sp • Klebsiella • Mycobacterium
<p>Parásitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Giardia • Schistosoma sp • Strongyloides stercolaris • Trichuristrichura • Crytosporidium • Entamoeba histolytica • Isospora • Cyclospora cayetanensis • Balantidium coli • Dientamoeba fragilis • Angiostrongylus costaricensis
<p>Hongos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Candida albicans



Bibliografía:

Gaztelurrutia Lavesa, L., & Andraca Iturbe, L. (2016). Curso básico sobre Patologías digestivas. Tema 4. Diarrea. *Farmacia profesional (Internet)*, 30(4), 31–37. <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-curso-basico-sobre-patologias-digestivas--X0213932416571356>