



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: cuadro sinóptico

Nombre de la Materia: fisiopatología

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Hepatitis víricas

Virus hepatitis A

concepto

Es una de las causas mas frecuentes de hepatitis aguda en la infancia

Resiste una temperatura de 60°C durante una hr y resiste en alimentos poco cosinado

Epidemiologia y transmision

El contagio se produce por contacto directo

Que excreta el virus a traves del consumo de alimentos y/o agua contaminada

Clinica y complicaciones

la mayoría de los px la infección por vha es autolimitada

Se produce una recuperación entre uno y cuatro meses después del episodio inicial y veces puede parecer recurrencias

diagnostico

No se puede diferenciar de otros tipos Hepatitis por las características clinicas

Se confirma mediante la detección de inmunoglobulina M (IGM) anti - HA

tratamiento

No existe ningún tratamiento especifico

Las medidas de soporte consiste en adecuada hidratación, reposo y antitermico

prevencion

Las vacunas autorizadas se pueden coninar con otras vacunas VHA + VHB

La pauta de administración es una dosis , por via intramuscular

Hepatitis víricas

Virus hepatitis B

Epidemiología y transmisión

El VHB tiene al menos diez genotipos diferentes (A-J)

El riesgo de transmisión vertical varía en función de la infección materna

Diagnostico

El primer marcador serológico que aparece es el HBsAg

A las 4-6 semanas de la infección

prevencion

Se basa fundamentalmente en la inmunización

Tanto activa , a través de la vacuna
Como pasiva con inmunoglobulina

Riesgo de transmisión vertical del VHB

Hijo de madre portadora de VHB (HBsAg positivo)

Hijo de madre con serología VHB desconocida

Madre anti-HBc positivo, anti-HBs negativo, HBsAg negativo

Virus hepatitis D

Epidemiología Y transmisión

Es un virus defectivo que solo puede replicarse en presencia del VHB

Puede transmitirse via perinatal, sexual y parental. La infección puede ocurrir simultáneamente con una infección de VHB