



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno: Shady Mariell López Enamorado*

*Nombre del tema: Cuidados mediatos e inmediatos del R/N*

*Parcial: 4*

*Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer*

*Nombre del profesor: María del Carmen López Silba*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 4*

El objetivo de estas recomendaciones es aplicar la mejor evidencia científica a procedimientos en el cuidado del RN desde el nacimiento y en los primeros momentos de la vida posnatal. Se quieren contrastar ciertas prácticas y rutinas para ajustarlas al conocimiento y la evidencia médica actuales y así mejorar la calidad asistencial y la seguridad del RN.

Es importante recordar que este acontecimiento tiene lugar en el seno de la familia y, por lo tanto, es necesario favorecer un ambiente de cordialidad, respeto y dignidad a la familia.

## Prevención del síndrome hemorrágico del R/N

El R/N tiene muy poca desarrollado sus mecanismos de coagulación de la sangre, ya que su hígado es inmaduro.  
~~Para~~ Para prevenir dicho síndrome se le debe administrar al R/N una inyección de 0.1ml de vitamina K.

## Somatometría

La medición de talla, peso, Pt y Pq, permiten determinar si el peso y el recato de los medidos del bebé son normales para el número de semanas de embarazo, pueden requerir a tensión y cuidados especiales.

## Valoración

### Capuro

- Esta escala es utilizada para estimar la edad gestacional del R/N.
- Consiste en 5 parámetros,
  - Formación del pezón
  - Textura de la piel
  - Forma del pabellón auricular
  - Tamaño del nódulo mamario
  - Surcos plantares (el preceito)
- A este se le suma 200 y se divide entre 7.

## Posicionamiento del R/N

Mantener una buena postura en flexión por parte del personal de enfermería es fundamental para su neurodesarrollo, siendo el decubito lateral la posición de elección.

## Prevención del síndrome hemorrágico del R/N

El R/N tiene muy poca desarrollado sus mecanismos de coagulación de la sangre, ya que su hígado es inmaduro.  
~~Para~~ Para prevenir dicho síndrome se le debe administrar al R/N una inyección de 0.1ml de vitamina K.

## Somatometría

La medición de talla, peso, Pt y Pq, permiten determinar si el peso y el recato de los medidos del bebé son normales para el número de semanas de embarazo, pueden requerir a tensión y cuidados especiales.

## Valoración

### Capuro

- Esta escala es utilizada para estimar la edad gestacional del R/N.
  - Consiste en 5 parámetros;
  - Formación del pezón
  - Textura de la piel
  - Forma del pabellón auricular
  - Tamaño del nódulo mamario
  - Surcos plantares (el preceito)
- A este se le suma 200 y se divide entre 7.

## Posicionamiento del R/N

Mantener una buena postura en flexión por parte del personal de enfermería es fundamental para su neurodesarrollo, siendo el decubito lateral la posición de elección.

La atención inmediata al recién nacido es primordial para garantizar la buena salud del bebé y la calidad de vida que llegue a tener a futuro, la correcta evaluación del niño en las primeras horas de vida permite detectar a tiempo enfermedades congénitas y malformaciones que son derivadas al especialista correspondiente para un correcto tratamiento.

La correcta orientación a los padres de los bebés también es muy importante, puesto que evita que se produzcan accidentes o errores en el manejo del recién nacido al alimentarlo, el baño, vestirlo, limpiarlo, y otras tareas en la que los padres menos experimentados no son diestros.

En conclusión, la atención al recién nacido por parte del enfermero es primordial y necesaria para la vida del bebé.

## Bibliografía

Universidad del sureste. 2023.

Cuidados mediatos e inmediatos de Irma Valverde. PDF

[https://www.academia.edu/60255970/Enfermeria\\_Pediatrica\\_Valverde](https://www.academia.edu/60255970/Enfermeria_Pediatrica_Valverde)