



# Mi Universidad

## Cuadro sinóptico

*Nombre del Alumno: Marcia Guadalupe Gordillo Santiago*

*Nombre del tema: cuidados mediatos he inmediatos del recién nacido*

*Parcial: 4*

*Nombre de la Materia: enfermería en el cuidado de la mujer*

*Nombre del profesor: María del Carmen López silva*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

Cuatrimestre: 4<sup>to</sup>

# MEDIATOS

RECIÉN NACIDO

CONCEPTO

Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 18 días de edad

CUIDADOS INMEDIATOS

CONCEPTO

Este examen es una manera de evaluar el estado del recién nacido al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento

EVALUACION 4 MOMENTOS

- Intervención inmediata al nacer
- Durante el periodo de transición
- A partir de 6-24
- Al ser dado de alta con la madre

ESCALA CAPURRO

Valora la edad gestacional del recién nacido

APGAR

## ESCALA DE CAPURRO

Valora la edad gestacional del recién nacido. A cada rasgo se da un puntaje variable y se suma el total.

OREJA	1	2	3	4
Oreja	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	13	14	15	16
MANO	17	18	19	20
	21	22	23	24
	25	26	27	28
	29	30	31	32
PIEDON	33	34	35	36
	37	38	39	40
	41	42	43	44
	45	46	47	48
PIE	49	50	51	52
	53	54	55	56
	57	58	59	60
	61	62	63	64

Puntaje = Constante 204 - Semanas de gestación

## Test de APGAR

Valoración del test	Puntuación 0	Puntuación 1	Puntuación 2	10-7
Apariencia	Color de piel	Color rosado	Color rosado	10-7
Pulso	ausente	Se palpa	>100 por minuto	6-4
Gestos	ausente	Responde a estímulo	Responde a estímulo	3
Actividad	ausente	flexión de brazos	flexión de brazos	
Respiración	ausente	resaca	resaca	

- Evitar pérdida de calor
- POSICIONAMIENTO
- ASPIRACION de secreciones
- VIA aerea permeable (calificación Apgar) al 1 minuto
- ESTABILIZACION de la temperatura corporal
- LIMPIEZA de cordón umbilical
- Nueva evaluación a los 5 minutos (APGAR)
- EVALUACION de la permeabilidad esofágica
- Aplicación de vitamina K
- PROFILAXIS Ocular
- Peso y talla
- EXPLORACION fisica completa
- Valoración de permeabilidad anal
- Valoración de edad gestacional (CAPURRO)
- Hallazgos, complicaciones o ambos
- Anotaciones correspondientes en los registros de enfermería

puces

- Liberación de cordón umbilical
- Nueva evaluación, a los 5 minutos (Apgar)
- Evaluación de la Permeabilidad esofágica
- Aplicación de vitamina K
- Profilaxis oftálmica
- Peso y talla
- Exploración física completa
- Valoración de Permeabilidad anal
- Valoración de edad gestacional (La Furro)
- Hallazgos, complicaciones o ambos
- Anotaciones correspondientes en los registros de enfermería

ESCALA  
CAPURRO

Valora la edad gestacional del recién nacido

APGAR

Medir la salud del recién nacido

# CUIDADOS MEDIATOS HE INMEDIOS NACIDO

## CUIDADOS INMEDIATOS

CUIDADOS INMEDIATOS } CONCEPTO } al minuto y a los 5 minutos del nacimiento

- Nueva Evaluación
- Evaluación de la Permeabilidad anal
- Aplicación de vitamina K
- Profilaxis oftálmica
- Peso y talla
- Exploración física completa
- Valoración de Permeabilidad anal
- Valoración de edad Gestacional (Capurro)
- Hallazgos, Complicaciones o ambos
- Anotaciones correspondientes en los ve

- EVALUACION 4 MOMENTOS
- Intervención inmediata al nacer
  - Durante el periodo de transición
  - A partir de 6-24
  - Al ser dado de alta con la madre

ESCALA CAPURRO } Valora la e gestaciona recion nac

### CUIDADOS

EVITAR PERDIDA DE CALOR } Al nacer, el RN deben de Secarlo de inmediato y emborverlo en una manta tibia (incluso cabeza) Para prevenir pérdida por evaporación, conducción y convección

POSICIONAMIENTO } DEFINICIÓN } Las medidas de posicionamiento son intervenciones que brindan comodidad y bienestar a los RN, estas ayudan a la adaptación al medio, a la autorregulación de temperatura.

ASPIRACION DE SECRECIONES } OBJETIVO } Disminuir la flora bacteriana que existe en la cavidad oral, con la finalidad de evitar complicaciones

MATERIALES

VIA AEREA PERMEABLE } CALIFICACION APGAR } OBJETIVO } Identificar cuadros serios o que ponen la vida en riesgo antes de comienzo de la vida

ESTABILIZACION CORPORAL } OBJETIVO } Ayuda a conservar energía y reservarla

Al nacer, el RN deben de Secarlo de inmediato y emborvarlo en una manta tibia (incluso cabeza)

Para prevenir pérdida por evaporación, conducción y convección

**DEFINICIÓN** Las medidas de posicionamiento son intervenciones que brindan comodidad y bienestar a los RN, estas ayudan a la adaptación al medio, a la autorregulación de temperatura.

**OBJETIVO**

que el RN, este comodo disminuir los movimientos antigravitatorios

**OBJETIVO**

Disminuir la flora bacteriana que existe en la cavidad oral, con la finalidad de evitar complicaciones

**MATERIALES**

- Perilla de caucho
- Guantes esteriles
- Pañuelos
- Agua
- Jabon

Aspiracion por nariz y boca

- lavarse manos
- Guantes
- Apriete la perilla para sacar aire
- Inserte el extremo de la perilla a la boca o nariz, y suelta la bomba de modo de reproducir la succión y así sacar la mucosidad
- Retire la perilla de boca y nariz, coloque el extremo en un pañuelo desechable y vuelva a apretar la bomba para la mucosidad.

**CALIFICACION APGAR**

**OBJETIVO**

Identificar cuadros serios o que ponen la vida en riesgo antes de comienzo de la vida

- A Actividad: Tono muscular
- P Pulso: frecuencia cardiaca
- G Reflejo: Irritabilidad
- A Aspecto: color de piel
- R Respiracion

**OBJETIVO**

Ayuda a conservar energía y reservarla y

# CUIDADOS MEDIATOS HE INMEDIATOS DEL RECIEN NACIDO

## NACIDO

### MEDIATOS

### CUIDADOS

#### CUIDADOS MEDIATOS

#### CONCEPTO

es el cuidado que recibe el recién nacido al comienzo del nacimiento

#### CUIDADOS MEDIATOS DEL RECIEN NACIDO

- Se identificara al recién nacido se comenzara los hallazgos, complicaciones y tratamientos
- Somatometría
- Glicemia capilar
- Vitelografía
- Rutina estéril
- Lavado gástrico
- Alimentación asistida
- Cuidado a los accesos venoso
- Tratamiento farmacológico Prescrito
- Baño
- Tamis Neonatal
- Inmunización

#### RECIEN NACIDO

- Edad: 0-30 días
- Peso: 2500-3500 g
- Talla: 50 cm
- Perímetro Cefálico: 35 cm
- Perímetro Torácico: 33 cm
- Perímetro Abdominal: 32 cm
- Segmento Inferior: 19-22 cm
- Pie: 7-9 cm

#### PERIMETRO CEFALICO

- Promedio de incremento
- 0-3 meses 5 cm
  - 3-6 meses 4 cm
  - 6-9 meses 2 cm
  - 9-12 meses 1 cm

#### SIGNOS VITALES

- Frecuencia Cardíaca: 140-150 lat/min
- Frecuencia Respiratoria: 40-60 lat/min
- Temperatura: 36.6 a 37.4°C
- Presión Arterial: 74 a 96 mm Hg

#### PERIODO DE ADAPTACION

El periodo de adaptación inicia desde el nacimiento hasta las primeras 6 a 8 horas de vida extrauterina, la adaptación de un RN es primordial ya que consiste y permite valorar las condiciones hemodinámica del neonato.

CUIDADOS  
MEDIATOS

CONCEPTO

es el cuidado que  
recibe el recién nacido  
al comienzo del nacimiento

CUIDADOS  
MEDIATOS DEL  
RECIÉN NACIDO

- Se identificara al recién nacido se comenzara los hallazgos, complicaciones y tratamientos
- Somatometría
- Glicemia capilar
- Vitelografía
- Cetermia estricta
- Lavado gástrico
- Alimentación asistida
- Cuidado a los accesos venoso
- Tratamiento farmacológico prescrito
- Baño
- Tamis Neonatal
- Inmunización

RECIÉN  
NACIDO

Edad: 0-30 días  
Peso: 2500 - 3500 g  
Talla: 50 cm  
Perímetro cefálico: 35 cm  
Perímetro Torácico: 33 cm  
Perímetro Abdominal: 32 cm  
Segmento Inferior: 19-22 cm  
Pie: 7-9 cm

PERÍMETRO  
CEFÁLICO

Promedio  
de incremento

- 0-3 meses 5 cm
- 3-6 meses 4 cm
- 6-9 meses 2 cm
- 9-12 meses 1 cm



# CUIDADOS MEDIADOS DE INME

## NACIDO

### MEDIATO

Per: 7-9 cm

#### PERIMETRO CEFALICO

Promedio de Incremento

- 0-3 meses 5 cm
- 3-6 meses 4 cm
- 6-9 meses 2 cm
- 9-12 meses 1 cm

#### SIGNOS VITALES

- Frecuencia Cardiaca: 140 - 150 lat/min
- Frecuencia Respiratoria: 40-60 lat/min
- Temperatura: 36.6 a 37.4°C
- Presion Arterial: 74 a 96 mm Hg

#### PERIODO DE ADAPTACION

El periodo de adaptacion inicia desde el nacimiento hasta las primeras 6 a 8 horas de vida extrauterina, la adaptacion de un RN es primordial ya que consiste y permite valorar las condiciones hemodinamica del neonato.

*El objetivo del tema es indagar información de como apoyar, diagnosticar y ver los cuidados mediatos he inmediatos de un recién nacido, ver que el recién nacido halla nacido con muy buena salud, con todas sus extremidades etc. En pocas palabras que em recién naciso este sano y fuera de peligro para darle s su madre a su hijo*

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-juarez-autonoma-de-tabasco/cuidado-perinatal/cuidados-inmediatos-y-mediatos-del-recien-nacido/39375241>

libro enfermería pediátrica de irma Valverde pdf