



Mi Universidad

Triptico

Nombre del Alumno: Shady Mariell López Enamorado

Nombre del tema: ETS

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

LAS MÁS CONOCIDAS PUEDEN SER



- Clamidia
- Herpes genital
- Gonorrea
- VIH y sida
- VPH
- Ladillas
- Sífilis
- Tricomoniasis

¿QUÉ LAS CAUSA?

Las causas de las ETS pueden ser bacterias, virus y parásitos.


ETS MÁS COMUNES



Son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral y anal.

Pero a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo involucrando el pene, vagina, boca o ano.

Algunas ETS pueden transmitirse de una persona embarazada al bebé, ya sea durante el embarazo o al dar a luz. Otras formas en que las ETS pueden propagarse incluyen durante la lactancia, a través de transfusiones de sangre o al compartir agujas.



Lo que necesitas saber sobre las



ETS



SÍNTOMAS



Cada persona con autismo se enfrenta a desafíos diferentes.

- Secreción inusual del pene o la vagina
- Llagas o verrugas en el área genital
- Micción frecuente o dolorosa
- Picazón y enrojecimiento en el área genital
- Ampollas o llagas en o alrededor de la boca
- Olor vaginal anormal
- Picazón, dolor o sangrado anal
- Dolor abdominal
- Fiebre



TRATAMIENTO



- Antibióticos
- Medicamentos antivirales

Las enfermedades de trasmisión sexual o las infecciones de trasmisión sexual causadas por bacterias generalmente son más fáciles de tratar. Las infecciones virales se pueden controlar, pero no siempre se pueden curar.



DIAGNÓSTICO

- Análisis de sangre. Los análisis de sangre pueden confirmar el diagnóstico de VIH o las últimas etapas de la sífilis.
- Muestras de orina. Algunas infecciones de transmisión sexual se pueden confirmar con una muestra de orina.
- Muestras de fluidos. Si tienes llagas genitales abiertas, el médico puede examinar el líquido y muestras de las llagas para diagnosticar el tipo de infección.

PREVENCIÓN

- Elige actividades sexuales de menor riesgo.
- Usa un condón nuevo, de forma constante y correcta, para cada acto sexual vaginal, anal u oral y durante todo el acto sexual



La mejor manera en que los adolescentes pueden prevenir las ETS es no tener relaciones sexuales. Ellos deben comprender que cuando eligen tener sexo, esta es una decisión que puede afectarles por el resto de su vida.



Conclusión

Desde mi punto de vista las enfermedades de transmisión sexual son un caso serio, sobre todo cuando estas se presentan en los adolescentes, los adolescentes llegan a una etapa donde quieren experimentar y hacer cosas de adultos, muchas veces las hacen por presión social y no saben el riesgo en que ponen su vida y su cuerpo.

La mejor manera de prevenir esta situación en los jóvenes es brindar charlas y programas de prevención y métodos anticonceptivos, para que ellos logren y puedan comprender que en esta vida todo tiene una etapa y a su debido tiempo, para que ellos no tomen decisiones que puedan afectarles la vida en un futuro como obteniendo una de estas enfermedades e inclusive tener un embarazo que puedan afectarles la vida.

Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/c85a139181053617089db2da3bcbede1-LC-%20LEN405%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA%20MUJER.pdf>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes/syc-20351240>