



Mi Universidad

Nombre del tema: Asistencia y cuidados de enfermería durante el parto

Nombre del Alumno: Wendy Cárdenas Guillén



Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva

Nombre de la Licenciatura: Enfermería (LEN)

Cuatrimestre: 4to

ASISTENCIA Y CUIDADOS DE ENFERMERIA DURANTE EL PARTO



VALORACION DE APGAR

Este es el método utilizado para valorar la adaptación de las funciones corporales de un recién nacido al medio extraterino y determina la necesidad de una reanimación inmediata

VALORACION CAPURRO


Esta determina 5 intervalos basicos para la edad gestacional

VALORACION SILVERMAN

Evalúa los siguientes signos clínicos
Aleteo nasal
Quejido espiratorio
Tiro intercostal
Retracción Esternal
Disociación intercostal

ESCALA DE APGAR

valoración del recién nacido tras el parto



Este método nos sirve para determinar la edad gestacional


CAPURRO

Formas de la OREJA (Pabellón)	Formas de la OREJA (Membria)	Formas de la OREJA (Pabellón)	Formas de la OREJA (Membria)	Formas de la OREJA (Pabellón)	Formas de la OREJA (Membria)
0	1	2	3	4	5
Menos de 5 días gestativos	Entre 5 días	Menos de 10 días gestativos	Entre 10 días	Menos de 15 días gestativos	Entre 15 días
Menos de 15 días gestativos	Entre 15 días	Menos de 20 días gestativos	Entre 20 días	Menos de 25 días gestativos	Entre 25 días
Menos de 25 días gestativos	Entre 25 días	Menos de 30 días gestativos	Entre 30 días	Menos de 35 días gestativos	Entre 35 días
Menos de 35 días gestativos	Entre 35 días	Menos de 40 días gestativos	Entre 40 días	Menos de 45 días gestativos	Entre 45 días
Menos de 45 días gestativos	Entre 45 días	Menos de 50 días gestativos	Entre 50 días	Menos de 55 días gestativos	Entre 55 días
Menos de 55 días gestativos	Entre 55 días	Menos de 60 días gestativos	Entre 60 días	Menos de 65 días gestativos	Entre 65 días
Menos de 65 días gestativos	Entre 65 días	Menos de 70 días gestativos	Entre 70 días	Menos de 75 días gestativos	Entre 75 días
Menos de 75 días gestativos	Entre 75 días	Menos de 80 días gestativos	Entre 80 días	Menos de 85 días gestativos	Entre 85 días
Menos de 85 días gestativos	Entre 85 días	Menos de 90 días gestativos	Entre 90 días	Menos de 95 días gestativos	Entre 95 días
Menos de 95 días gestativos	Entre 95 días	Menos de 100 días gestativos	Entre 100 días	Menos de 105 días gestativos	Entre 105 días
Menos de 105 días gestativos	Entre 105 días	Menos de 110 días gestativos	Entre 110 días	Menos de 115 días gestativos	Entre 115 días
Menos de 115 días gestativos	Entre 115 días	Menos de 120 días gestativos	Entre 120 días	Menos de 125 días gestativos	Entre 125 días
Menos de 125 días gestativos	Entre 125 días	Menos de 130 días gestativos	Entre 130 días	Menos de 135 días gestativos	Entre 135 días
Menos de 135 días gestativos	Entre 135 días	Menos de 140 días gestativos	Entre 140 días	Menos de 145 días gestativos	Entre 145 días
Menos de 145 días gestativos	Entre 145 días	Menos de 150 días gestativos	Entre 150 días	Menos de 155 días gestativos	Entre 155 días
Menos de 155 días gestativos	Entre 155 días	Menos de 160 días gestativos	Entre 160 días	Menos de 165 días gestativos	Entre 165 días
Menos de 165 días gestativos	Entre 165 días	Menos de 170 días gestativos	Entre 170 días	Menos de 175 días gestativos	Entre 175 días
Menos de 175 días gestativos	Entre 175 días	Menos de 180 días gestativos	Entre 180 días	Menos de 185 días gestativos	Entre 185 días
Menos de 185 días gestativos	Entre 185 días	Menos de 190 días gestativos	Entre 190 días	Menos de 195 días gestativos	Entre 195 días
Menos de 195 días gestativos	Entre 195 días	Menos de 200 días gestativos	Entre 200 días	Menos de 205 días gestativos	Entre 205 días

Postmeduro 42 Semanas o más
A término 37 a 41 semanas
Prematuro Leve 35 a 36 semanas
Prematuro Moderado 32 a 34 semanas
Prematuro Extremo < 32 semanas

Se suman los valores dados por cada parámetro de la tabla. A esto denominaremos puntaje parcial. Luego se aplica la siguiente fórmula:
 $205 + \text{Puntaje parcial}$

Escala de Silverman



SALA DE PARTO

MOVILIARIO



Asiento para ejecutar las funciones correspondientes
Banqueta de alturas
Cojín Kelly
Cubeta para basura, municipal, residuos biológicos
Mesa de expulsión
Mesa Pasteur o Similar
Mesa de Atención de recién nacido

MATERIAL Y EQUIPO

Aspiración de sondas
Basculas para bebes
Cubeta de 12 litros de capacidad
equipo de sutura
Equipo de reanimación neonatal y de adulto
Guantes látex
infatómetro
Lampara sin sombra
pinzas de anillos recta y de campo
Porta sueros
Riñón de 250 ml de capacidad
Sonda Foley
Sonda para aspirar a neonatos
Tijera recta y curva
Valvas Vaginales
Ropa Estéril para la atención al parto
Ropa estéril para la atención del recién nacido



CONCLUSION

Como conclusión nos podemos dar cuenta la importancia que tiene un parto bien asistido y controlado pero sobre todo responsable, nos podemos dar cuenta que se necesitan de muchas cosas y técnicas para llevar a cabo un parto asistido así como poder tener una secuencia del el mismo, podemos estar sabedores de que no todos los partos son fáciles y menos que los partos por naturaleza no tengan riesgo alguno

BIBLIOGRAFIAS

[Test de Silverman- Anderson - Enfermera Pediatrica ®](#)
[Valoración del patrón respiratorio del recién nacido: la escala de Silverman \(campusvygon.com\)](#)

