



Nombre del Alumno: Andrea Ochoa Alvarado

Nombre del tema: Súper Nota del manejo del paciente quemado

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez.

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

MANEJO DE PACIENTE QUEMADO



¿QUÉ SON LAS QUEMADURAS?

Lesión provocada por un cambio brusco de la temperatura o reacción química, provocando lesión tisular, principalmente piel y tejidos subyacentes.

FACTORES DE UNA QUEMADURA

- Escaldadura.
- Flama directa.
- Quemadura solar.
- Quemadura química.
- Quemadura eléctrica.
- Humo o vapores a alta temperatura.




MANEJO PRE-HOSPITALARIO

- Protegerse de riesgos, 1ro. su seguridad personal.
- Retire la víctima de la fuente térmica, electricidad o sustancia.
- Remueva la ropa aun ardiendo.
- Valoración de la herida.

MANEJO PRE-HOSPITALARIO II, FACTORES QUE AGRAVAN EL PRONOSTICO

- Edad.
- Localización.
- Traumatismos.
- Enfermedades.
- Embarazo.
- Dependencia a sustancias.
- Alteraciones psicológicas.



MANEJO PRE-HOSPITALARIO II, FACTORES QUE AGRAVAN EL PRONOSTICO

- Diabetes.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Desnutrición.
- Alteraciones sanguíneas.
- Afecciones crónicas.
- Insuficiencia renal.
- Antecedentes de ulcera.



MANEJO PRE-HOSPITALARIO III

- Vía aérea/intubación.
- Respiración.
- Circulación.
- Disfunción.
- Exposición.



MANEJO DE PACIENTE QUEMADO



MANEJO PRE-HOSPITALARIO IV

En todas las víctimas de incendio administre oxígeno al 100% por mascarillas a 6 o 7 litros x mi9n.

QUEMADURAS DE 1ER. GRADO O EPIDÉRMICAS

- No producen secuelas histológicas permanentes.
- Signo cardinal: eritema
- Síntoma cardinal: dolor
- Curación espontánea en 5 días.



QUEMADURAS DE 2DO. GRADO: DE ESPESOR PARCIAL SUPERFICIAL

- Afecta la epidermis y la capa más superficial de la dermis.
- Ampollas.
- Doloroso al aire ambiental.
- Blanquean a la presión local.
- Al halar el pelo, este levanta una sección de piel.
- Remisión en 14-21 días.
- Secuela de despigmentación de la piel.



QUEMADURAS DE 2DO GRADOS: DE ESPESOR PARCIAL PROFUNDO

- Afecta la epidermis y las capas más profundas de la dermis.
- Relativamente dolorosa.
- No blanquea cuando se presiona localmente.
- Al halar del pelo, este se desprende fácilmente.
- Hipertrofias cicatriciales.



QUEMADURAS DE 3ER. GRADO

- Afecta la totalidad de la piel.
- Indolora, blanquecina o marrón oscura.
- Aterginada e inelástica.
- Trombosis venosa superficial.
- Requiere de escarotomías.
- puede requerir amputaciones.



QUEMADURAS DE 4TO. GRADO

- Afectan todas las capas de la piel y tejido celular subcutáneo.
- Se extiende a estructuras profundas como: músculos, tendones y hueso.

