



**Mi Universidad**

## **Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: Erika Del Roció Martínez Hernández*

*Nombre del tema: cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido*

*Parcial: cuarto*

*Nombre de la Materia: enfermería en el cuidado de la mujer*

*Nombre del profesor: maría del Carmen López silva*

*Nombre de la Licenciatura: Enfermería*

*Cuatrimestre: 4ºBº*

# Cuidados inmediatos y mediatos del recién nacido

Cuidados inmediatos (concepto)

Son aquellas maniobras que se le realizan al producto en los primeros 5 minutos de vida

Se realizan en la sala o cuarto de parto

El objetivo más importante de ésta es detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital para el recién nacido

Se requiere efectuar una valoración inicial integral y detallada

Aspiración de secreciones

Debe ser suave, con presión negativa y poco vigorosa ya que se pueden provocar bradicardias y situaciones o períodos de apnea

Se empieza a aspirar la orofaringe y después las fosas nasales

Existen ocasiones que se requiere la ayuda de una sonda de aspiración ya que los bebés que nacen por cesárea tienen más líquido en estómago o vía respiratoria

Secado

Debe ser vigoroso, por contacto y exhaustivo tratando de eliminar la mayor cantidad de líquido amniótico ya que este se evapora y provoca enfriamientos

El secado debe empezar por cabeza ya que es la zona por donde el bebé pierde más calor

Pinzado del cordón umbilical

Generalmente se realiza con pinzas de hemostasia

Es una técnica que se realiza tras el nacimiento del recién nacido para interrumpir la circulación feto-placentaria

Valoración de silverman

Ayuda a evaluar la dificultad respiratoria

Valoración de apgar

Es un examen rápido que se realiza al primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé

Cuidados mediatos (concepto)

Son los procedimientos que se le realizan al bebé después de los 5 minutos de vida extrauterina

Se le llama así al resto de los procedimientos necesarios se efectúa en los minutos y horas que siguen al parto

Esos procedimientos se llevarán a cabo en la sala de partos o en el cuarto de cunas

Ligadura del cordón umbilical

Debe estar de 2 a 5 cm del borde abdominal

Antes de realizar este procedimiento, algunas instituciones toman una muestra sanguínea para determinar grupo y factor RH

la ligadura debe realizarse con una pinza umbilical Hollister

Profilaxis ocular

Cloranfenicol o nitrato de plata al 1% 1 o 2 gotas en cada ojo

Cuidados  
mediatos

Prevención de cuadros  
hemorrágicos

Mediante la aplicación  
intramuscular de 1 mg de  
vitamina K o fitomenadiona

Probar permeabilidad  
rectal

Mediante un termómetro apropiado; ahí  
mismo puede valorarse la temperatura  
corporal

Evaluar la  
permeabilidad esofágica

Mediante una sonda orogástrica  
siempre y cuando haya sospecha  
de obstrucción

Somatometria

Peso, talla, perímetro cefálico, torácico,  
abdominal, segmento superior e inferior y pie

Valoración Capurro

Ayuda a estimar la edad  
gestacional

Signos vitales

FC, FR, TEMP, SPO2 y  
TA

Identificación del bebé

Colocación de 2 pulseras, una en la  
muñeca derecha y otra en tobillo  
izquierdo con los datos de la madre

Apellidos de la madre, fecha y  
hora de nacimiento, sexo

## **Conclusión**

Para finalizar tenemos como conclusión que las primeras atenciones a un bebé recién nacido por parte de los enfermeros son esenciales, un recién nacido necesita varios cuidados especiales para poder superar el período de transición neonatal. La atención inmediata al recién nacido es primordial para garantizar la buena salud del bebé y la calidad de vida que llegue a tener a futuro, la correcta evaluación del niño en las primera horas de vida permiten detectar a tiempo enfermedades congénitas y malformaciones que son derivadas al especialista correspondiente para un correcto tratamiento.

Es el cuidado que recibe el recién nacido al nacer. El objetivo más importante de ésta es detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia vital para el recién nacido. Para ello se requiere efectuar una valoración inicial integral y detallada.